














Οδηγίες χρήσεως

Παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX

Προσφερόμενο στους εξής τύπους κατασκευής

Παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX

με τραπεζάκι πρόσκρουσης.

Τάξη βάρους I (9* έως 18 kg)

Παιδικό κάθισμα ασφαλείας
OPEL FIX.


Τάξη βάρους II (15 έως 25 kg)

Παιδικό κάθισμα-κέλυφος
ασφαλείας OPEL FIX.

Τάξη βάρους III (22 έως 36 kg)

* Συνιστούμε όμως την χρήση παιδικού καθίσματος με τραπεζάκι πρόσκρουσης για παιδιά βάρους πάνω από 11 kg.

Εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ECE 44/03 (για συγκεκριμένα οχήματα καθώς και για γενική χρήση). Κατάλληλο για τοποθέτηση με φορά προς τα εμπρός στο πίσω κάθισμα ή το κάθισμα του συνοδηγού. Κατάλληλο για χρήση στα οχήματα OPEL, που αναφέρονται πιο κάτω όταν αυτά είναι εξοπλισμένα από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το αυθεντικό νύστημα στερέωσης OPEL FIX:



Σε άλλα οχήματα χωρίς το αυθεντικό νύστημα στερέωσης OPEL FIX:

Κατάλληλο για χρήση μόνο σε οχήματα που είναι εξοπλισμένα με αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE 16 ή παρεμφερή πιστοποίηση.

Σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν την ασφάλεια γενικότερα

Αυτή η διάταξη ασφαλείας παιδιών είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο για συστήματα συγκράτησης παιδιών ECE R 44/03. Το σήμα ελέγχου καθώς και τον αριθμό έγκρισης θα τα βρείτε επάνω στη πορτοκαλί ετικέτα.

Αφορά οχήματα εξοπλισμένα με αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και πλευρικό αερόσακο!

Χρησιμοποιήστε μόνο τα πίσω εξωτερικά καθίσματα για την τοποθέτηση του συστήματος ασφαλείας για παιδιά. Ο αερόσακος αποτελεί σε περίπτωση ατυχήματος κίνδυνο και για το παιδί, όταν αυτό έχει ακατάλληλη θέση στο κάθισμα ασφαλείας.

Στην καθημερινή χρήση!

Να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες χρήσεως. Δεν επιτρέπεται να επιχειρούνται τροποποιήσεις στο παιδικό σύστημα ασφαλείας, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ασφάλεια.

Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας ανεπιτήρητο στο σύστημα παιδικής ασφαλείας.

Επιτρέψατε στο παιδί σας να κάνει διαλείμματα σε μεγάλα ταξίδια και προσέξτε να μη κατεβεί ανεπιτήρητο από το αυτοκίνητο στο δρόμο. Χρησιμοποιήστε, εάν υπάρχει, την παιδική ασφάλεια στις πόρτες του οχήματος.

Κατά την τοποθέτηση του καθίσματος!

Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι όλοι οι μάντες που στερεώνουν το σύστημα παιδικής ασφαλείας είναι σφικτά τεντωμένοι. Οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί πρέπει να εφαρμόζουν κολλητά και να μην είναι στριφογυρισμένες.

Χαλαρές ζώνες μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την ασφαλιστική αποτελεσματικότητα και προκαλούν σε περίπτωση ατυχήματος σημαντικά μεγαλύτερη καταπόνηση στο παιδικό στήμα.

Για να αποφευχθούν σε περίπτωση ατυχήματος κακώσεις των εσωτερικών οργάνων εφαρμόστε κολλητά και χαμηλά στη λεκάνη την ζώνη λεκάνης.

Για να μη μπορέσει το παιδί να χαλαρώσει και να τραβήξει προς το στομάχι την ζώνη λεκάνης, χρησιμοποιήστε για παιδιά έως 22 kg τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο παιδικό κάθισμα. Στο παιδικό κάθισμα OPEL FIX με τραπεζάκι πρόσκρουσης βεβαιωθείτε ότι το τραπεζάκι πρόσκρουσης πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο στο σώμα του παιδιού και ότι οι ζώνες δεν μπορούν να χαλαρήσουν.

Φυλάξτε προσεκτικά τα εξαρτήματα του παιδικού συστήματος ασφαλείας και βεβαιωθείτε, ότι δεν μπορούν να χαθούν τεμάχια κατά τη διαδικασία της συναρμολόγησης. Σκληρά ή πλαστικά μέρη του παιδικού συστήματος ασφαλείας να τοποθετούνται έτσι, ώστε να μη μπορούν να σφηνωθούν στις πόρτες ή τα ρυθμιζόμενα καθίσματα κατά την καθημερινή χρήση!

Ασφάλιση των συνεπιβατών και των αποσκευών!

Αποσκευές και άλλα αντικείμενα που μπορούν, σε περίπτωση ατυχήματος, να προξενήσουν τραυματισμούς να στερεώνονται επαρκώς.

Μη τοποθετείτε αντικείμενα στο χώρο κάτω από το οπίσθιο παράθυρο: Σε περίπτωση ατυχήματος μπορούν να μεταβληθούν σε επικίνδυνα βλήματα. Εάν έχετε στο όχημα ένα παιδικό σύστημα ασφαλείας, χωρίς το παιδί, να το στερεώνετε με την κανονική ζώνη ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνεπιβάτες φορούν την ζώνη ασφαλείας. Τα άτομα που δεν είναι προσδεμένα αποτελούν σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλο κίνδυνο για τα παιδιά που προστατεύονται από το παιδικό σύστημα ασφαλείας.

Μετά από ένα ατύχημα!

Εάν το παιδικό σύστημα ασφαλείας που διαθέτετε υπέστη ισχυρή καταπόνηση στη περίπτωση ενός ατυχήματος, να αντικαθίσταται.


Κατά τη μετατροπή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας OPEL FIX!

Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί να μετατραπεί σε παιδικό κάθισμα-κέλυφος ασφαλείας OPEL FIX. Ακολουθήσατε οπωσδήποτε τις οδηγίες μετατροπής και τοποθέτησης.

Για να συμπληρώσετε τον τύπο κατασκευής: παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX σε: παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX με τραπεζάκι πρόσκρουσης (Τάξη I) μπορείτε να παραγγείλετε το τραπεζάκι πρόσκρουσης στην αντιώροσση της OPEL σαν αξεσουάρ.

Περιβάλλον

Κανένα από τα υλικά κατασκευής δεν περιέχει FCKW.



Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX με τραπεζάκι πρόσκρουσης ΜΕ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Τάξη βάρους I (βάρος σπματος από 9* έως 18 kg)

* Συνιστούμε όμως την χρήση παιδικού καθίσματος με τραπεζάκι πρόσκρουσης για παιδιά βάρους πάνω από 11 kg.

1° βήμα: Στερέωση του προσαρμοστή OPEL FIX (σχ. 1 έως 2)

Στερέωση στο πίσω κάθισμα: Τοποθετήσατε τη σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους πάνω στο πίσω κάθισμα.

Στερέωση στο κάθισμα συνοδηγού

(χωρίς αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και πλευρικό αερόσακο): Δεν χρησιμοποιείται η σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους.

Πάρτε τον προσαρμοστή και συνδέσατε, όπως δείχνει το σχ. 2, τις πόρτες των ζωνών με τις δύο προβλεπόμενες υποδοχές.

2° βήμα: Στερέωση του παιδικού καθίσματος (σχ. 3)

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα με τη διεύθυνση που θα τοποθετηθεί, μπροστά από τον προσαρμοστή. Σπρώξατέ το προς τα πίσω. Πρέπει τότε να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος της εμπλοκής των κλείθρων στερέωσης (σχ. 3). Ελέγξατε με απότομο τράβηγμα εάν οι συνδετήρες ασφάλισαν κανονικά.

Έτσι ολοκληρώνεται η τοποθέτηση

Ελέγξατε και πάλι στο τέλος, εάν το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο κανονικά.

Ασφάλιση του παιδιού

1° βήμα: Τοποθέτηση του παιδιού (σχ. 4 και 5)

Τοποθετήσατε το παιδί στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Πάρτε το τραπεζάκι πρόσκρουσης και περάσατε την ελαφρά τραβηγμένη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων μέσα από την οδηγική εγκοπή του τραπεζιού πρόσκρουσης. Κρατήσατε αρχικά το διαγώνιο μέρος της ζώνης πάνω από το τραπεζάκι πρόσκρουσης. Εμπλέξατε την πόρτη της ζώνης στο κλείθρο της ζώνης μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος.

2° βήμα: Πως στερεώνεται το τραπεζάκι πρόσκρουσης και το πέρασμα της ζώνης (σχ. 6)

Η ζώνη κατά μήκος της λεκάνης καθώς και το διαγώνιο μέρος της ζώνης περνούν πάνω από τον μικρό πλευρικό οδηγητικό βραχίονα. Τραβήξατε δυνατά το διαγώνιο μέρος της ζώνης, ώστε το τραπεζάκι πρόσκρουσης να εφαρμόσει κολλητά στο σώμα του παιδιού.

Κατόπιν περάσατε το τεντωμένο διαγώνιο μέρος της ζώνης επίσης μέσα από την οδηγική εγκοπή του τραπεζιού πρόσκρουσης (σχ. 6).

Και οι δύο ζώνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στις κόκκινες πλευρικές εγκοπές της μεταλλικής υποδοχής, ώστε τα μέρη της ζώνης να μη μπορούν να χαλαρήσουν.

Με αυτό τον τρόπο είναι το παιδί ασφαλισμένο.



Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX με τραπεζάκι πρόσκρουσης ΧΩΡΙΣ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Τάξη βάρους I (βάρος σώματος από 9* έως 18 kg)

* Συνιστούμε όμως την χρήση παιδικού καθίσματος με τραπεζάκι πρόσκρουσης για παιδιά βάρους πάνω από 11 kg.

Σ' αυτή την περίπτωση στερεώνεται το παιδικό κάθισμα OPEL FIX (μαζί με το παιδί) με την ίδια την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του οχήματος.

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα συνοδηγού ή στο πίσω κάθισμα. Σπρώξατε το παιδικό κάθισμα προς τα πίσω, έτσι ώστε η σφήνα του OPEL FIX να οδηγείται από τη σχισμή που σχηματίζεται μεταξύ πλάτης και της οριζόντιας επιφάνειας του καθίσματος.

Ασφάλιση του παιδιού


1° βήμα: Τοποθέτηση του παιδιού (σχ. 4 και 5)

Τοποθετήσατε το παιδί στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Πάρτε το τραπεζάκι πρόσκρουσης και περάσατε την ελαφρά τραβηγμένη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων μέσα από την οδηγητική εγκοπή του τραπεζιού πρόσκρουσης. Κρατήσατε αρχικά το διαγώνιο μέρος της ζώνης πάνω από το τραπεζάκι πρόσκρουσης. Εμπλέξατε την πόρτη της ζώνης στο κλείθρο της ζώνης, μέχρι να ακουστεί ευκρινής ο χαρακτηριστικός ήχος.

2° βήμα: Πως στερεώνεται το τραπεζάκι πρόσκρουσης και το πέρασμα της ζώνης (σχ. 6).

Περάσατε το κατά μήκος της λεκάνης μέρος της ζώνης κάτω από τους πλευρικούς οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με κόκκινο βέλος. Το διαγώνιο μέρος της ζώνης περνά πάνω από οδηγητικό βραχίονα. Τραβήξατε δυνατά το διαγώνιο μέρος της ζώνης, ώστε το τραπεζάκι πρόσκρουσης να εφαρμόσει κολλητά στο σώμα του παιδιού. Κατόπιν περάσατε και το τεντωμένο διαγώνιο μέρος της ζώνης μέσα από την οδηγητική εγκοπή του τραπεζιού πρόσκρουσης. Και οι δύο ζώνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στις κόκκινες πλευρικές εγκοπές της μεταλλικής υποδοχής, ώστε τα μέρη της ζώνης να μη μπορούν να χαλαρώσουν.

Με αυτό τον τρόπο το παιδί είναι ασφαλισμένο.



Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX ΜΕ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Τάξη βάρους II (βάρος σώματος από 15 έως 25 kg)

1° βήμα: Στερέωση του προσαρμοστή OPEL FIX (σχ. 1 έως 2)

Στερέωση στο πίσω κάθισμα: Τοποθετήσατε τη σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους πάνω στο πίσω κάθισμα.

Στερέωση στο κάθισμα συνοδηγού

(χωρίς αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και πλευρικό αερόσακο): Δεν χρησιμοποιείται η σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους.

Πάρτε τον προσαρμοστή και συνδέσατε, όπως δείχνει το σχ. 2, τις πόρτες των ζωνών με τις δύο προβλεπόμενες υποδοχές.

2° βήμα: Στερέωση του παιδικού καθίσματος (σχ. 3)

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα με τη διεύθυνση που θα τοποθετηθεί μπροστά από τον προσαρμοστή. Σπρώξατέ τον προς τα πίσω. Πρέπει τότε να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος της εμπλοκής των κλείθρων στερέωσης (σχ. 3). Ελέγξατε με απότομο τράβηγμα εάν οι συνδετήρες ασφάλισαν κανονικά.

Έτσι ολοκληρώνεται η τοποθέτηση

Ελέγξατε και πάλι στο τέλος, εάν το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο κανονικά.

Ασφάλιση του παιδιού

1° βήμα: Τοποθέτηση του παιδιού

Τοποθετήσατε το παιδί στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Πάρτε την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων και εμπλέξατε την πόρτη της ζώνης στο κλείθρο μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος.

2° βήμα: Πέρασμα της ζώνης (σχ. 8 και 9)

Περάσατε το κατά μήκος της λεκάνης μέρος της ζώνης κάτω από τους πλευρικούς οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με κόκκινο βέλος και το διαγώνιο μέρος της ζώνης πάνω από τον πλευρικό οδηγητικό βραχίονα.

Προσαρμογή του επάνω οδηγού της ζώνης στο ύψος των ώμων του παιδιού (σχ. 11)

Το διαγώνιο μέρος της ζώνης πρέπει να οδηγείται έτσι επάνω από το ώμο του παιδιού ώστε, ούτε να περνάει πολύ κοντά στο λαιμό του παιδιού, ούτε σε περίπτωση ατυχήματος, να μπορεί το παιδί να ξεφύγει από το επάνω μέρος της ζώνης.

Ο οδηγός της ζώνης ρυθμίζεται τραβώντας τον σύρτη ασφαλείας πίσω από τον σύνδεσμο της ζώνης και τοποθετώντας τον σύνδεσμο στο επιθυμητό ύψος. Ανοίξατε γι' αυτό το σκοπό το κάλυμμα και κλείσατε πάλι μετά την ρύθμιση.

3° βήμα: Ασφάλιση του συστήματος της ζώνης (σχ. 10)

Ανοίξατε το κόκκινο κάλυμμα στο σύνδεσμο της ζώνης. Τραβήξατε δυνατά το διαγώνιο μέρος της ζώνης έτσι ώστε η ζώνη κατά μήκος της λεκάνης να εφαρμόσει κολλητά στη λεκάνη. Τοποθετήσατε κατόπιν τη καλά τεντωμένη διαγώνια ζώνη μέσα στον οδηγό του συνδέσμου της ζώνης και κλείσατε το κάλυμμα.



Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα ασφαλείας OPEL FIX ΧΩΡΙΣ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Τάξη βάρους II (βάρος σώματος από 15 έως 25 kg)

Σ' αυτή την περίπτωση στερεώνεται το παιδικό κάθισμα OPEL FIX (μαζί με το παιδί) με την ίδια την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του οχήματος.

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα συνοδηγού ή στο πίσω κάθισμα. Σπρώξατε το παιδικό κάθισμα προς τα πίσω έτσι ώστε η σφίγνα του OPEL FIX να οδηγείται από τη σχισμή που σχηματίζεται μεταξύ πλάτης και της οριζόντιας επιφάνειας του καθίσματος.

Ασφάλιση του παιδιού

1° βήμα: Τοποθέτηση του παιδιού

Τοποθετήσατε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Πάρτε την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων και εμπλέξατε την πόρτη της ζώνης στο κλείθρο μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος.

2° βήμα: Πέρασμα της ζώνης (σχ. 8 και 9)

Περάσατε το κατά μήκος της λεκάνης μέρος της ζώνης κάτω από τους πλευρικούς οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με κόκκινο βέλος και το διαγώνιο μέρος της ζώνης πάνω από τον πλευρικό οδηγητικό βραχίονα.

Προσαρμογή του επάνω οδηγού της ζώνης στο ύψος των ώμων του παιδιού (σχ. 11)

Το διαγώνιο μέρος της ζώνης πρέπει να οδηγείται έτσι επάνω από το ώμο του παιδιού ώστε, ούτε να περνάει πολύ κοντά στο λαιμό του παιδιού, ούτε σε περίπτωση ατυχήματος, να μπορεί το παιδί να ξεφύγει από το επάνω μέρος της ζώνης.

Ο οδηγός της ζώνης ρυθμίζεται τραβώντας τον σύρτη ασφαλείας πίσω από τον σύνδεσμο της ζώνης και τοποθετώντας τον σύνδεσμο στο επιθυμητό ύψος. Ανοίξατε γι' αυτό το σκοπό το κάλυμμα και κλείστετο πάλι μετά την ρύθμιση.

3° βήμα: Ασφάλιση του συστήματος της ζώνης (σχ. 10)

Ανοίξατε το κόκκινο κάλυμμα στο σύνδεσμο της ζώνης. Τραβήξατε δυνατά το διαγώνιο μέρος της ζώνης έτσι ώστε η ζώνη κατά μήκος της λεκάνης να εφαρμόσει κολλητά στη λεκάνη. Τοποθετήσατε κατόπιν τη καλά τεντωμένη διαγώνια ζώνη μέσα στον οδηγό του συνδέσμου της ζώνης και κλείσατε το κάλυμμα.



Μετατροπή σε παιδικό κάθισμα-κέλυφος OPEL FIX




Αφεταιρία είναι το προς τα εμπρός στραμμένο παιδικό κάθισμα OPEL FIX

1° βήμα: Αφαίρεση της πλάτης

- Ξεβιδώστε με ένα κατσαβίδι τις δύο πλευρικές κατσαβιδόβιδες στο κάτω μέρος της πλάτης και αφαιρέστε την πλάτη (βλέπε σχ. 2 και 3)

2° βήμα: Μετατόπιση της εξομαλυντικής σφήνας του OPEL FIX

- Ξεβιδώστε τις βίδες με κεφαλή για το χέρι και μεταθέστε την εξομαλυντική σφήνα τόσο προς τα εμπρός, όσο να εμφανιστεί το εικονίδιο που φαίνεται στο σχ. 1. Ξαναβιδώστε και σφίξτε τις βίδες.





Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα-κέλυφος ασφαλείας OPEL FIX ΜΕ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Τάξη βάρους III (βάρους σπματος από 22 έως 36 kg / 150 cm)

1° βήμα: Στερέωση του προσαρμοστή OPEL FIX (σχ. 1 έως 2)

Στερέωση στο πίσω κάθισμα: Τοποθετήσατε τη σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους πάνω στο πίσω κάθισμα.

Στερέωση στο κάθισμα συνοδηγού

(χωρίς αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και πλευρικό αερόσακο): Δεν χρησιμοποιείται η σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους.

Πάρτε τον προσαρμοστή και συνδέσατε, όπως δείχνει το σχ. 2, τις πόρτες των ζωνών με τις δύο προβλεπόμενες υποδοχές.

2° βήμα: Στερέωση του παιδικού καθίσματος (σχ. 12)

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα με τη διεύθυνση που θα τοποθετηθεί μπροστά από τον προσαρμοστή. Σπρώξατέ το προς τα πίσω. Πρέπει τότε να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος της εμπλοκής των κλειθρών στερέωσης (σχ. 12). Ελέγξατε με απότομο τράβηγμα εάν οι συνδετήρες ασφάλισαν κανονικά.

Έτσι ολοκληρώνεται η τοποθέτηση. Ελέγξατε και πάλι στο τέλος, εάν το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο κανονικά.

Ασφάλιση του παιδιού

1° βήμα: Τοποθέτηση του παιδιού

Τοποθετήσατε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Πάρτε την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων και εμπλέξατε την πόρτη της ζώνης στο κλείθρο μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος.

2° βήμα: Πέρασμα της ζώνης (σχ. 8 και 9)

Περάσατε το κατά μήκος της λεκάνης μέρος της ζώνης κάτω από τους πλευρικούς οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με κόκκινο βέλος και το διαγώνιο μέρος της ζώνης πάνω από τον πλευρικό οδηγητικό βραχίονα.

Τραβήξατε δυνατά το διαγώνιο μέρος της ζώνης έτσι ώστε η ζώνη κατά μήκος της λεκάνης να εφαρμόσει κολλητά στη λεκάνη.

Το διαγώνιο μέρος της ζώνης πρέπει να οδηγείται έτσι επάνω από το ώμο του παιδιού (σχ. 13) ώστε, ούτε να περνάει πολύ κοντά στο λαιμό του παιδιού, ούτε σε περίπτωση ατυχήματος, να μπορεί το παιδί να ξεφύγει από το επάνω μέρος της ζώνης. Ρυθμίσατε σ' αυτή την περίπτωση μετατοπίζοντας την θέση του επάνω οδηγού της ζώνης (σχ. 14).

Προσέξατε κατά την διάρκεια της διαδρομής να μη βάλει το παιδί το διαγώνιο μέρος της ζώνης πίσω από το σπμα του.



Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα-κέλυφος ασφαλείας OPEL FIX ΧΩΡΙΣ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Τάξη βάρους III (βάρος σπματος από 22 έως 36 kg / 150 cm)

Σ' αυτή την περίπτωση στερεώνεται το παιδικό κάθισμα OPEL FIX (μαζί με το παιδί) με την ίδια την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του οχήματος.

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα συνοδηγού ή στο πίσω κάθισμα. Σπρήξατε το παιδικό κάθισμα προς τα πίσω, έτσι ώστε η σφήνα του OPEL FIX να οδηγείται από τη σχισμή που σχηματίζεται μεταξύ πλάτης και της οριζόντιας επιφάνειας του καθίσματος.

Ασφάλιση του παιδιού

1° βήμα: Τοποθέτηση του παιδιού

Τοποθετήσατε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Πάρετε την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων και εμπλέξατε την πόρρη της ζώνης στο κλείθρο μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος.

2° βήμα: Πέρασμα της ζώνης (σχ. 8 και 9)

Περάσατε το κατά μήκος της λεκάνης μέρος της ζώνης κάτω από τους πλευρικούς οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με κόκκινο βέλος και το διαγώνιο μέρος της ζώνης πάνω από τον πλευρικό οδηγητικό βραχίονα.

Τραβήξατε δυνατά το διαγώνιο μέρος της ζώνης έτσι ώστε η ζώνη κατά μήκος της λεκάνης να εφαρμόσει κολλητά στη λεκάνη.

Το διαγώνιο μέρος της ζώνης πρέπει να οδηγείται έτσι επάνω από το ώμο του παιδιού (σχ. 13) ώστε, ούτε να περνάει πολύ κοντά στο λαιμό του παιδιού, ούτε σε περίπτωση ατυχήματος, να μπορεί το παιδί να ξεφύγει από το επάνω μέρος της ζώνης. Σ' αυτή την περίπτωση διορθώστε το, μετατοπίζοντας την θέση του επάνω οδηγού της ζώνης (σχ. 14).

Προσέξατε κατά την διάρκεια της διαδρομής να μη βάλει το παιδί το διαγώνιο μέρος της ζώνης πίσω από το σώμα του.

Οδηγίες συντήρησης

Καθοριστικός τρόπος καθαρισμού λεκέδων:

Σκουπίζετε πάντοτε από την περιφέρεια προς το κέντρο του λεκέ, για να μη παραμένει περιθύριο!

Πίνακας καθαρισμού ειδικών λεκέδων:

Τύπος λεκέ	Τρόπος αντιμετώπισης
Αίμα	Πλύσιμο με κρύο αλατισμένο νερό (Αναλογίες: 2 κουταλάκια του καφέ αλάτι σε 1 l νερό), σκούπισμα με πετσέτα, υπολείμματα να πλένονται με ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας. Τελικό ξέπλυμα με σκέτο νερό.
Βούτυρο	Προσεκτική απομάκρυνση από το ύφασμα με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Τα υπολείμματα να σκουπίζονται με προσοχή. Ότι παραμένει να απομακρύνεται με άνυδρο διαλυτικό μέσο π.χ. βενζίνη οικιακής χρήσης.
Εμετός	Πλύσιμο με κρύο νερό.
Λεκέδες από καρήους και φρούτα που βάφουν	Πλύσιμο με διάλυμα απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα και ξέπλυμα με σκέτο νερό.
Τσίχλες	Προσεκτική απομάκρυνση από την επιφάνεια με ένα μη κοφτερό μαχαίρι. Εάν απομείνει λεκές ψεκάστε τον με ψυκτικό σπρέι. Μετά απομακρύνεται ο λεκές με τρίψιμο ή βούρτσισμα.
Τοματοπολτός (Κέτσαπ)	Να ξεσηκώνεται με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Σκουπίστε τα υπολείμματα. Εάν είναι αναγκαίο συνεχίστε με ένα ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας.
Λάσπη	Όσο το δυνατό απομάκρυνση με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνopsουν και ρουφήξτε τα με ηλεκτρικη σκούπα. Εάν παραμένει κάτι συνεχίστε με ένα ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας.
Softdrinks	Σκουπίστε το υγρό αμέσως με μια απορροφητική πετσέτα, δέρμα για αυτοκίνητα ή σφουγγάρι.
Ποτό σοκολάτας ή καφές	Πλύσιμο με χλιαρό διάλυμα απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα και ξέπλυμα με σκέτο νερό.
Ούρα, σάλια, ιδρώτας	Σκουπίστε τα όσο το δυνατό καλύτερα. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας, σχολαστικό ξέπλυμα.