

Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με αντεστραμμένη πλάτη 'OPEL FIX Reboard'

Τάξη βάρους: 0 έως I

(βάρος σώματος έως 18 kg, ηλικία από 0 μέχρι περίπου 4 χρόνια)

Στερέωση του συστήματος παιδικής ασφαλείας με τη πλάτη προς την κατεύθυνση πορείας του οχήματος στο κάθισμα του συνοδηγού ή στο πίσω κάθισμα

Εγκεκριμένο σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ECE 44/03 (για συγκεκριμένα οχήματα ή και για γενικευμένη χρήση)

Κατάλληλο για εγκατάσταση στα πιο κάτω μοντέλα μόνον όταν αυτά είναι εξοπλισμένα από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Σε άλλα μοντέλα χωρίς το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Αυτό το παιδικό κάθισμα τοποθετούμενο με αντεστραμμένη πλάτη είναι γενικότερης χρήσης και μπορεί να στερεωθεί στα καθίσματα των πιο κάτω μοντέλων:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν την ασφάλεια γενικότερα

Αυτή η διάταξη ασφαλείας παιδιών είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο για συστήματα συγκράτησης παιδιών ECE R 44/03. Το σήμα ελέγχου καθώς και τον αριθμό έγκρισης θα τα βρείτε επάνω στην πορτοκαλί ετικέτα.

Χρήση στο κάθισμα συνοδηγού!

Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και με πλευρικό αερόσακο, τότε δεν επιτρέπεται η χρήση του συστήματος παιδικής ασφαλείας στο κάθισμα συνοδηγού.

Στην καθημερινή χρήση!

Να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες χρήσεως. Δεν επιτρέπεται να επιχειρούνται τροποποιήσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ασφάλεια.

Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας ανεπιτήρητο στο σύστημα παιδικής ασφαλείας.

Επιτρέψατε στο παιδί σας να κάνει διαλείμματα σε μεγάλα ταξίδια και προσέξτε να μη κατεβεί ανεπιτήρητο από το αυτοκίνητο στο δρόμο. Χρησιμοποιήσατε, εάν υπάρχει, την παιδική ασφάλεια στις πόρτες του οχήματος.

Κατά την τοποθέτηση του καθίσματος!

Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε, ότι όλοι οι ιμάντες, που στερεώνουν το σύστημα παιδικής ασφαλείας είναι σφικτά τεντωμένοι. Οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί να εφαρμόζουν κολλητά και να μην είναι στριφογυρισμένες.

Χαλαρές ζώνες μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την ασφαλιστική αποτελεσματικότητα και προκαλούν σε περίπτωση ατυχήματος σημαντικά μεγαλύτερη καταπόνηση στο παιδικό σώμα.

Φυλάξτε προσεκτικά τα εξαρτήματα του παιδικού συστήματος ασφαλείας και βεβαιωθείτε, ότι δεν μπορούν να χαθούν τεμάχια κατά τη διαδικασία της συναρμολόγησης. Σκληρά ή πλαστικά μέρη του παιδικού συστήματος ασφαλείας να τοποθετούνται έτσι ώστε να μη μπορούν να σφηνωθούν στις πόρτες ή τα ρυθμιζόμενα καθίσματα κατά την καθημερινή χρήση!

Ασφάλιση των συνεπιβατών και των αποσκευών!

Αποσκευές και άλλα αντικείμενα που μπορούν, σε περίπτωση ατυχήματος, να προξενήσουν τραυματισμούς να στερεώνονται επαρκώς.

Μη τοποθετείτε αντικείμενα στο χώρο κάτω από το οπίσθιο παράθυρο: Σε περίπτωση ατυχήματος μπορούν να μεταβληθούν σε επικίνδυνα βλήματα. Εάν έχετε στο όχημα παιδικό σύστημα ασφαλείας χωρίς το παιδί να το στερεώνετε με την κανονική ζώνη ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνεπιβάτες φορούν την ζώνη ασφαλείας. Τα άτομα που δεν είναι προσδεμένα αποτελούν σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλο κίνδυνο για τα παιδιά, που προστατεύονται από το παιδικό σύστημα ασφαλείας.

Μετά από ένα ατύχημα!

Εάν το παιδικό σύστημα ασφαλείας που διαθέτετε υπέστη ισχυρή καταπόνηση στη περίπτωση ατυχήματος, να αντικαθίσταται.

Κατά την μετατροπή του 'OPEL FIX Reboard' (αντεστραμμένη πλάτη) στο κανονικό παιδικό κάθισμα OPEL FIX (η ίδια θέση πλάτης με το κάθισμα στερέωσης)!

Το 'OPEL FIX Reboard' μπορεί να μετατραπεί σε κανονικό παιδικό κάθισμα OPEL FIX.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπ' όψη σας τα πιο κάτω:

Ένα παιδί με βάρος μέχρι 9 kg έχει ατελώς ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα, ειδικά στην περιοχή του αυχένα, και πρέπει να μεταφέρεται πάντοτε με αντεστραμμένη πλάτη. Επιπλέον συνιστούμε την αντεστραμμένη χρήση του καθίσματος σε βάρος μέχρι 18 kg, όταν δεν παρουσιάζονται δυσκολίες στη ρύθμιση της ζώνης ή περιορισμός στην ελευθερία κίνησης των ποδιών.

Ακολουθήσατε οπωσδήποτε τις οδηγίες μετατροπής στις σελ. 14 - 15, καθώς και τις οδηγίες χρήσεως του παιδικού καθίσματος OPEL FIX.

Περιβάλλον

Κανένα από τα υλικά κατασκευής δεν περιέχει FCKW.



Προσαρμογή του 'OPEL FIX Reboard' στο παιδί

Εάν θέλετε να μεταβάλλετε την ελευθερία κίνησης των ποδιών του παιδιού

Το εργοστάσιο ρυθμίζει την εξομαλυντική σφήνα reboard στη θέση 'έως 9 kg (9 μηνες)'. Στο παράθυρο ένδειξης εμφανίζεται Reboard 1.

Εάν το παιδί σας είναι μεγαλύτερο και δεν του φθάνει ο χώρος για τα πόδια του, τότε μεταθέσατε την σφήνα reboard ως εξής: Ξεβιδώσατε τις βίδες με κεφαλή για το χέρι και μεταθέσατε την εξομαλυντική σφήνα τόσο, όσο να εμφανιστεί στο παράθυρο ένδειξης Reboard 2 ή Reboard 3 (σχ. 2). Σφίξατε πάλι σφικτά τις βίδες.

Προσαρμογή της ζώνης-τιράντας στο ύψος του παιδιού

Το εργοστάσιο ρυθμίζει την ζώνη-τιράντα του συστήματος παιδικής ασφαλείας για παιδιά έως 9 kg (9 μηνών). Εάν το παιδί σας είναι πιο μεγάλο πρέπει να προσαρμοστεί η ζώνη στον ώμο του παιδιού. Διαλέξατε την εγκοπή της ζώνης που ταιριάζει περισσότερο στο επάνω μέρος του ώμου του παιδιού σας (σχ. 3).

1° βήμα: (σχ. 4)

Ελευθερώσατε το τελείωμα της ζώνης από την αγκίστρωσή της πίσω από την πλάτη.

2° βήμα: (σχ. 5)

Περάστε, ανάλογα με το ύψος του παιδιού σας, τις δύο ζώνες στις δύο ανώτερες ή στις δύο κατώτερες οδηγητικές εγκοπές της ζώνης.

3° βήμα: (σχ. 6)

Περάστε πάλι το τελείωμα της ζώνης (θηλιά) στην αγκίστρωσή της. Οι ζώνες δεν πρέπει να είναι στριφογυρισμένες. Συγκρίνατε το τελικό αποτέλεσμα στο σχ. 6.



Εγκατάσταση του 'OPEL FIX Reboard' στο όχημα ΜΕ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Στερέωση στο πίσω κάθισμα

1° βήμα: Στερέωση του προσαρμοστή

Τοποθετήσατε τη σφήνα για την εξομάλυνση διαφοράς ύψους πάνω στο πίσω κάθισμα όπως δείχνει το σχ. 7. Κρατήστε το προσαρμοστή και συνδέσατε τα κλείθρα της ζώνης με τις αντίστοιχες υποδοχές.

2° βήμα: Στερέωση της ζώνης του 'reboard'

Αφαιρέσατε το στήριγμα κεφαλής από το μπροστινό κάθισμα. Πάρτε την ζώνη του 'reboard' που συμπεριλαμβάνεται στο κάθισμα, και περάστε τις δύο ράβδους του στηρίγματος κεφαλής πριν το ξαναπροσαρμόσετε στη πλάτη του μπροστινού καθίσματος μέσα από τις δύο θηλιές της ζώνης, έτσι ώστε το κλείθρο του να κρέμεται προς τα πίσω. Επαναρυθμίσατε το στήριγμα κεφαλής.

Ακολουθώντας περάστε το μακρύ μέρος της ζώνης ξεκινώντας από την μπροστινή μεριά της πλάτης του μπροστινού καθίσματος ανάμεσα από την κάτω πλευρά της και την οριζόντια επιφάνεια του καθίσματος, και τραβήξτε την προς τα πίσω. Συμπλέξατε το κλείστρο και τεντώσατε την ζώνη τραβώντας την από το ελεύθερο μέρος της. νχ. 8

3° βήμα: Στερέωση του παιδικού καθίσματος

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα με τη διεύθυνση που θα τοποθετηθεί μπροστά από τον προσαρμοστή. Σπρώξατέ τον προς τα πίσω. Πρέπει τότε να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος της εμπλοκής των κλειθρών στερέωσης (σχ. 9). Ελέγξατε με απότομο τράβηγμα εάν οι συνδετήρες ασφάλισαν κανονικά.

Στη συνέχεια στερεώσατε την πλάτη του παιδικού καθίσματος με την ζώνη του 'reboard'. Για τον σκοπό αυτό ενώσατε το κλείθρο που κρέμεται στη πλάτη του παιδικού καθίσματος με την πόρτη της ζώνης του 'reboard' που κρέμεται ελεύθερα, μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος. Η ζώνη δεν πρέπει να είναι στριφογυρισμένη (σχ. 10). Τεντώσατε την ζώνη τραβώντας το ελεύθερο άκρο, έτσι ώστε η πλάτη του παιδικού καθίσματος να σφικτά κολλημένη επάνω στη πλάτη του μπροστινού καθίσματος.

Έτσι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ξανά ότι τοποθετήθηκε σωστά το παιδικό κάθισμα.

Στερέωση στο μπροστινό κάθισμα

(χωρίς αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και με πλευρικό αερόσακο)

1° βήμα: Στερέωση του προσαρμοστή

Κρατήστε το προσαρμοστή και συνδέσατε τα κλείθρα της ζώνης με τις αντίστοιχες υποδοχές (σχ. 11).

2° βήμα: Στερέωση του παιδικού καθίσματος


Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα με τη διεύθυνση που θα τοποθετηθεί μπροστά από τον προσαρμοστή. Σπρώξατέ τον προς τα πίσω. Πρέπει τότε να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος της εμπλοκής των κλειθρών στερέωσης (σχ. 9). Ελέγξατε με απότομο τράβηγμα εάν οι συνδετήρες ασφάλισαν κανονικά.

3° βήμα: Αντιστήριξη της πλάτης του καθίσματος με το μπροστινό φάτνωμα τοποθέτησης οργάνων

Για τον σκοπό αυτό ενώσατε το κλείθρο που κρέμεται στη πλάτη του παιδικού καθίσματος με την πόρτη της ζώνης τεντώματος που είναι προεγκαταστημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος. Η ζώνη δεν πρέπει να είναι στριφογυρισμένη (σχ. 12). Τεντώσατε την ζώνη τραβώντας το ελεύθερο μέρος της, έτσι ώστε η πλάτη του παιδικού καθίσματος να κολλήσει σφιχτά στο μπροστινό φάτνωμα τοποθέτησης οργάνων.

Έτσι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ξανά, ότι τοποθετήθηκε σωστά το παιδικό κάθισμα.



Εγκατάσταση του 'OPEL FIX Reboard' στο όχημα ΧΩΡΙΣ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX

Στερέωση στο πίσω κάθισμα

1° βήμα: ντερέωση του παιδικού καθίσματος με την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων

Η σταθερή στερέωση του παιδικού καθίσματος είναι δυνατή μόνο στις εξωτερικές θέσεις του καθίσματος. Πάρτε την αντίστοιχη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων και εμπλέξτε την πόρτη της ζώνης στο κλείθρο. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα επάνω στο μέρος της ζώνης που καλύπτει την λεκάνη. Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα προς τα πίσω, έτσι ώστε η σφήνα του OPEL FIX να οδηγείται από τη σχισμή που σχηματίζεται μεταξύ πλάτης και της οριζόντιας επιφάνειας του καθίσματος (σχ. 13). Περιτυλίξτε το μέρος της ζώνης που καλύπτει την λεκάνη γύρω από τους δύο οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με μπλε βέλος, όπως δείχνει το σχ. 14. Στη συνέχεια τεντώστε το μέρος της ζώνης, που καλύπτει την λεκάνη τραβώντας δυνατά το διαγώνιο μέρος της.

2° βήμα: Στερέωση της ζώνης του 'reboard'

Αφαιρέστε το στήριγμα κεφαλής από το μπροστινό κάθισμα. Πάρτε την ζώνη του 'reboard' που συμπεριλαμβάνεται στο κάθισμα, και περάστε τις δύο ράβδους του στηρίγματος κεφαλής πριν το ξαναπροσαρμόσετε στη πλάτη του μπροστινού καθίσματος μέσα από τις δύο θηλιές της ζώνης, έτσι ώστε το κλείθρο του να κρέμεται προς τα πίσω. Επαναρυθμίστε το στήριγμα κεφαλής.

Ακολουθώντας περάστε το μακρύ μέρος της ζώνης ξεκινώντας από την μπροστινή μεριά της πλάτης του μπροστινού καθίσματος ανάμεσα από την κάτω πλευρά της και την οριζόντια επιφάνεια του καθίσματος, και τραβήξτε την προς τα πίσω. Συμπλέξτε το κλείστρο και τεντώστε την ζώνη τραβώντας την από το ελεύθερο μέρος της. νχ. 8

3° βήμα: Σφίξιμο της πλάτης του παιδικού καθίσματος επάνω στη πλάτη του μπροστινού καθίσματος

Στη συνέχεια στερεώστε την πλάτη του παιδικού καθίσματος με την ζώνη του 'reboard'. Για τον σκοπό αυτό ενώσατε το κλείθρο που κρέμεται στη πλάτη του παιδικού καθίσματος με την πόρτη της ζώνης του 'reboard' που κρέμεται ελεύθερα, μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος. Η ζώνη δεν πρέπει να είναι στριφογυρισμένη (σχ. 10). Τεντώστε την ζώνη τραβώντας το ελεύθερο άκρο, έτσι ώστε η πλάτη του παιδικού καθίσματος να είναι σφικτά κολλημένη επάνω στη πλάτη του μπροστινού καθίσματος.

Έτσι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ξανά ότι τοποθετήθηκε σωστά το παιδικό κάθισμα.



Εγκατάσταση του 'OPEL FIX Reboard' στο όχημα ΧΩΡΙΣ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης **OPEL FIX**

Στερέωση στο μπροστινό κάθισμα

(χωρίς αερόσακο συνοδηγού ή με αερόσακο συνοδηγού και με πλευρικό αερόσακο)

Η εγκατάσταση στο μπροστινό κάθισμα ΧΩΡΙΣ το αυθεντικό σύστημα στερέωσης OPEL FIX είναι δυνατή μόνο όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με μία ειδική συμπληρωματική ζώνη για κάθε μοντέλο.

1° βήμα: Στερέωση του παιδικού καθίσματος με την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων

Πάρτε την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του συνοδηγού και εμπλέξτε την πόρρη της ζώνης στο κλείθρο.

Τοποθετήσατε το παιδικό κάθισμα επάνω στο μέρος της ζώνης που καλύπτει την λεκάνη. Σπρώξατε το παιδικό κάθισμα δυνατά προς τα πίσω έτσι ποτε η σφίνα του OPEL FIX να οδηγείται από τη σχισμή που σχηματίζεται μεταξύ πλάτης και της οριζόντιας επιφάνειας του καθίσματος (σχ. 13).

Περιτυλίξατε το μέρος της ζώνης που καλύπτει την λεκάνη γύρω από τους δύο οδηγητικούς βραχίονες που είναι σημειωμένοι με μπλε βέλος, όπως δείχνει το σχ. 14. Στη συνέχεια τεντώσατε το μέρος της ζώνης που καλύπτει την λεκάνη τραβώντας δυνατά το διαγώνιο μέρος της.

2° βήμα: Αντιστήριξη της πλάτης του καθίσματος με το μπροστινό φάτνωμα τοποθέτησης οργάνων

Για τον σκοπό αυτό ενώσατε το κλείθρο που κρέμεται στη πλάτη του παιδικού καθίσματος με την πόρρη της ζώνης τεντώματος που είναι προεγκαταστημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος. Η ζώνη δεν πρέπει να είναι στριφογυρισμένη (σχ. 12). Τεντώσατε την ζώνη τραβώντας το ελεύθερο μέρος της, έτσι ώστε η πλάτη του παιδικού καθίσματος να κολλήσει σφιχτά στο μπροστινό φάτνωμα τοποθέτησης οργάνων.

Έτσι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση.

Βεβαιωθείτε ξανά ότι τοποθετήθηκε σωστά το παιδικό κάθισμα.



Ασφάλιση του παιδιού

1° βήμα: Ασφάλιση του παιδιού με την ζώνη-τιράντα (βλέπε σχ. 15 και 16)

Αποσυνδέστε το κλείθρο της ζώνης-τιράντας και τοποθετήστε το παιδί στο κέλυφος-κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί κάθεται αναπαυτικά και ότι η ζώνη-τιράντα είναι προσαρμοσμένη στο ύψος του παιδιού. Ενδεχόμενες μεταβολές περιγράφονται στη παράγραφο 'προσαρμογή στο παιδί'.

Περάστε το επάνω μέρος της ζώνης πάνω από τους ώμους του παιδιού. Κατόπιν τραβήξτε την ζώνη με τις διαβαθμίσεις μέσα από τα πόδια του παιδιού προς τα επάνω.

Τοποθετήστε τις δύο πόρτες, όπως δείχνει το σχ. 16, ταιριασμένα την μία με την άλλη και σπρώξατέ τις μέσα στο κλείθρο της ζώνης μέχρι να ακουστεί ευκρινώς ο χαρακτηριστικός ήχος.

Εάν δεν φθάνει το μήκος, μπορείτε να ξεσφίξετε το σύστημα της ζώνης με τον κεντρικό μεταθέτη (βλέπε σχ. 15). Για τον σκοπό αυτό σηκώσατε το μεταλλική μπαλάντζα που βρίσκεται μπροστά και κάτω από το κέλυφος-κάθισμα και τραβήξτε τις ζώνες των ώμων.

2° βήμα: Τέντωμα της ζώνης-τιράντας (βλέπε σχ. 17)

Τραβήξτε το τέλος της ζώνης του κεντρικού μεταθέτη να εφαρμόζει κολλητά στο σώμα του παιδιού. Λάβετε υπ' όψη σας: όσο πιο κολλητά εφαρμόζει η ζώνη στο παιδί τόσο μεγαλύτερη η προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.

Μετατροπή του παιδικού καθίσματος 'OPEL FIX Reboard'

Το παιδικό κάθισμα 'OPEL FIX Reboard' είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε μόλις μεγαλώσει το παιδί και δεν χωράει πια στο αντεστραμμένο σύστημα 'reboard', να μπορεί με μερικούς εύκολους χειρισμούς να μετατραπεί σε ένα κανονικό, μη αντεστραμμένο σύστημα. Για αυτό τον σκοπό υπάρχουν οι εξής παραλλαγές:

Παιδικό κάθισμα OPEL FIX με τραπεζάκι πρόσκρουσης
Παιδικό κάθισμα OPEL FIX
Παιδικό κέλυφος-κάθισμα OPEL FIX

για την Τάξη βάρους I (9* έως 18 kg)
για την Τάξη βάρους II (11 έως 25 kg)
για την τάξη βάρους III (22 έως 36 kg / 150 cm)

* Συνιστούμε όμως την χρήση παιδικού καθίσματος με τραπεζάκι πρόσκρουσης για παιδιά βάρους πάνω από 11 kg.

Μετατροπή του παιδικού καθίσματος 'OPEL FIX Reboard' σε κανονικό παιδικό κάθισμα OPEL FIX

Αφετηρία για την μετατροπή είναι το συναρμολογημένο παιδικό κάθισμα 'OPEL FIX Reboard' με τα εξαρτήματά του, όπως δείχνει το σχ. 1

Η μετατροπή πραγματοποιείται ως εξής:

1° βήμα: Αφαίρεση του συστήματος ζώνης-τιράντας

- Ελευθερώσατε το τελείωμα της ζώνης πίσω από την πλάτη από την αγκίστρωση της και τραβήξατε τις ζώνες των ώμων προς τα εμπρός από το κάθισμα (βλέπε σχ. 1 και 2).
- Αφαιρέσατε κατόπιν την εξομαλυντική σφήνα του OPEL FIX, ξεβιδώνοντας τις βίδες με κεφαλή για το χέρι, καθώς και το έλασμα με τα συμβολικά εικονίδια που βρίσκεται από κάτω.
- Τώρα πρέπει να αφαιρεθεί η ζώνη με τις ρυθμιστικές εγκοπές. Για αυτό τον σκοπό περάσατε την θηλιά από το τελείωμα της ζώνης και τραβήξατε τη ζώνη με τις ρυθμιστικές εγκοπές έξω από το κάθισμα.
- Για να αφαιρέσετε σύστημα της ζώνης με τον κεντρικό μεταθέτη τραβήξατέ την έξω από το πλαστικό κομμάτι που την τερματίζει. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσατε τη μεταλλική μπαλάντζα ώστε να απομακρύνετε τη ζώνη με τον κεντρικό μεταθέτη προς τα πίσω (σχ. 3).
- Κατόπιν αφαιρέσατε την ζώνη με το κλείθρο από τη πλάτη του καθίσματος. Για αυτό τον σκοπό ξεκουμπώσατε το λάστιχο επένδυσης στο επάνω μέρος της πλάτης και τραβήξατε τη θηλιά της ζώνης από το πλαστικό κομμάτι που την τερματίζει. Τραβήξατε την ζώνη προς τα πίσω (σχ. 4).

2° βήμα: Τοποθέτηση της εξομαλυντικής σφήνας του OPEL FIX για την κανονική, μη αντεστραμμένη χρήση

- Ξανατοποθετήσατε το έλασμα με τα συμβολικά εικονίδια στο κάτω μέρος του καθίσματος.
- Περιστρέψατε την εξομαλυντική σφήνα του OPEL FIX κατά 180° σε σχέση με την αρχική της θέση, ώστε οι συνδετήρες του κλείθρου να δείχνουν προς τα πίσω, και τοποθετήσατε την εξομαλυντική σφήνα στο κάτω μέρος του καθίσματος (βλέπε σχ. 5). Στο παράθυρο ένδειξης πρέπει να εμφανιστεί το ανάλογο εικονίδιο.
- Τελειώνοντας την μετατροπή σφίξατε τις βίδες με κεφαλή για το χέρι.

Μετατροπή του παιδικού καθίσματος OPEL FIX σε παιδικό κέλυφος-κάθισμα OPEL FIX

Αφετηρία για την μετατροπή είναι το κανονικό μη αντεστραμμένο παιδικό κάθισμα OPEL FIX.









1° βήμα: Αφαίρεση της πλάτης

- Ξεβιδώσατε με ένα κατσαβίδι τις δύο πλευρικές κατσαβιδόβιδες στο κάτω μέρος της πλάτης και αφαιρέσατε την πλάτη (βλέπε σχ. 2 και 3)

2° βήμα: Μετατόπιση της εξομαλυντικής σφήνας του OPEL FIX

- Ξεβιδώσατε τις βίδες με κεφαλή για το χέρι και μεταθέσατε την εξομαλυντική σφήνα προς τα εμπρός τόσο, όσο να εμφανιστεί το εικονίδιο που φαίνεται στο σχ. 6. Ξαναβιδώσατε και σφίξατε τις βίδες.

Για τις μη αντεστραμμένες παραλλαγές του παιδικού καθίσματος OPEL FIX που αναφέρονται πιο πάνω υπάρχει ξεχωριστό φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης. Να ληφθεί οπωσδήποτε υπ' όψη.



Οδηγίες συντήρησης

Καθοριστικός τρόπος καθαρισμού λεκέδων:

Σκουπίζετε πάντοτε από την περιφέρεια προς το κέντρο του λεκέ, για να μη παραμένει περιθώριο!

Πίνακας καθαρισμού ειδικών λεκέδων:

Τύπος λεκέ	Τρόπος αντιμετώπισης
Αίμα	Πλύσιμο με κρύο αλατισμένο νερό (Αναλογίες: 2 κουταλάκια του καφέ αλάτι σε 1 l νερό), σκούπισμα με πετσέτα, υπολείμματα να πλένονται με ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας. Τελικό ξέπλυμα με σκέτο νερό.
Βούτυρο	Προσεκτική απομάκρυνση από το ύφασμα με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Τα υπολείμματα να σκουπίζονται με προσοχή. Ότι παραμένει να απομακρύνεται με άνυδρο διαλυτικό μέσο π.χ. βενζίνη οικιακής χρήσης.
Εμετός	Πλύσιμο με κρύο νερό.
Λεκέδες από καρήρους και φρούτα που βάφουν	Πλύσιμο με διάλυμα απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα και ξέπλυμα με σκέτο νερό.
Τσίχλες	Προσεκτική απομάκρυνση από την επιφάνεια με ένα μη κοφτερό μαχαίρι. Εάν απομείνει λεκές ψεκάστε τον με ψυκτικό σπρέι. Μετά απομακρύνεται ο λεκές με τρίψιμο ή βούρτσισμα.
Τοματοπολτός (Κέτσαπ)	Να ξεσηκώνεται με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Σκουπίστε τα υπολείμματα. Εάν είναι αναγκαίο συνεχίστε με ένα ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας.
Λάσπη	Όσο το δυνατό απομάκρυνση με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνψουν και ρουφήξτε τα με ηλεκτρική σκούπα. Εάν παραμένει κάτι συνεχίστε με ένα ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας.
Softdrinks	Σκουπίστε το υγρό αμέσως με μια απορροφητική πετσέτα, δέρμα για αυτοκίνητα ή σφουγγάρι.
Ποτό σοκολάτας ή καφέας	Πλύσιμο με χλιαρό διάλυμα απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα και ξέπλυμα με σκέτο νερό.
Ούρα, σάλια, ιδρώτας	Σκουπίστε τα όσο το δυνατό καλύτερα. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ήπιο απορρυπαντικό ταπετσαρίας, σχολαστικό ξέπλυμα.