

Οδηγίες χρήσης

Παιδική κούνια της Opel με τρανσπόντερ

Κατηγορία βάρους: 0

(μέχρι 10 kg βάρος σώματος, ηλικία από 0 μέχρι περ. 10 μηνών)


Αυτό το σύστημα ασφαλείας για παιδιά έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ECE-R 44.03 για να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα της Opel στο πίσω κάθισμα και αντίθετα με την κατεύθυνση οδήγησης ή στο κάθισμα συνοδηγού με αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος.

Τα καθίσματα οχήματος πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων που έχουν αυτοματισμό ρολαρίσματος και μπλοκαρίσματος, και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ECE-R αρ. 16 ή άλλους συγκρίσιμους κανονισμούς.

Η παιδική κούνια μπορεί να συναρμολογηθεί πάνω στο κάθισμα συνοδηγού στα ακόλουθα οχήματα της Opel:

Astra G, Omega B, Zafira A

από το έτος μοντέλου 2000 με αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος



Προσοχή!

Κατά τη χρησιμοποίηση της παιδικής κούνιας της Opel σε οχήματα χωρίς αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να συναρμολογηθεί η παιδική κούνια στο κάθισμα συνοδηγού, όταν υπάρχουν στην πλευρά του συνοδηγού συστήματα αερόσακων ασφαλείας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Αυτό το σύστημα ασφαλείας για παιδιά έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για συστήματα συγκράτησης παιδιών, ECE-R 44.03. Το σήμα ελέγχου και ο αριθμός αδείας βρίσκεται πάνω στην πορτοκαλί ετικέτα. Τα συστήματα ασφαλείας για παιδιά της Opel με τρανσπόντερ αναγνωρίζονται από το αυτοκόλλητο στην παιδική κούνια.

Προσοχή!

Στη σειρά παραγωγής το αυτοκόλλητο είναι κολλημένο στις γλώσσες γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Αν χρειάζεται πρέπει να κολληθεί από πάνω το αυτοκόλλητο με την ισχύουσα γλώσσα του κράτους (εικ. 9). Τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα διατίθενται.

Χρήση στο κάθισμα συνοδηγού!

Αν το κάθισμα συνοδηγού είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα για την αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος, τότε αυτό θα το αναγνωρίσετε στο επιπλέον αυτοκόλλητο στο κάθισμα συνοδηγού (εικ. 7). Τα συστήματα ασφαλείας για παιδιά της Opel με τρανσπόντερ αναγνωρίζονται αυτόματα πάνω στο κάθισμα συνοδηγού αν η συναρμολόγηση έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απενεργοποιούν τα συστήματα αερόσακου ασφαλείας για την πλευρά συνοδηγού. Προσέξτε οπωσδήποτε τη λυχνία ελέγχου για την αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος.

Προσοχή! Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης (εικ. 10).

Ένα σύστημα ασφαλείας για παιδιά της Opel με τρανσπόντερ γνωστοποιείται μετά από την ενεργοποίηση της ανάφλεξης με το συνεχές άναμμα της λυχνίας ελέγχου, μόλις αναγνωρίσει η αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος το παιδικό κάθισμα. Στα συστήματα ασφαλείας για παιδιά που δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά ή στους χαλασμένους τρανσπόντερ αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του συστήματος ασφαλείας για παιδιά με τρανσπόντερ.

Αν η βλάβη δεν εξαλειφθεί με τον έλεγχο της θέσης τοποθέτησης, τότε συναρμολογείστε το σύστημα ασφαλείας για παιδιά πάνω στο πίσω κάθισμα. Για την εξάλειψη της αιτίας βλάβης αναζητήστε το εγκεκριμένο συνεργείο της Opel.

Αν η λυχνία ελέγχου δεν ανάβει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τότε δεν είναι απενεργοποιημένα τα συστήματα αερόσακου ασφαλείας για το συνοδηγό. Συναρμολογείστε το σύστημα ασφαλείας για παιδιά στο πίσω κάθισμα. Για την εξάλειψη της αιτίας βλάβης αναζητήστε το εγκεκριμένο συνεργείο της Opel.

Για την αναγνώριση κατειλημμένου καθίσματος, τη λυχνία ελέγχου για τα συστήματα ασφαλείας για παιδιά της Opel με τρανσπόντερ και τον τρόπο λειτουργίας της απενεργοποίησης των συστημάτων αερόσακου, βλέπε τις οδηγίες χρήσης του οχήματος.

Για την αποφυγή των βλαβών λειτουργίας δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στο κάθισμα συνοδηγού αντικείμενα (π.χ. διαφανή, αυτοκόλλητα, θερμαντικές ψάθες ή μαξιλάρια) κάτω από το σύστημα ασφαλείας για παιδιά.

Κατά την καθημερινή χρήση

Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει ν' ακολουθούνται πιστά. Απαγορεύονται κάθε είδους τροποποιήσεις στο σύστημα ασφαλείας για παιδιά, διότι έτσι ακυρώνεται η προστατευτική απόδοση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το σύστημα ασφαλείας για παιδιά χωρίς το προβλεπόμενο κάλυμμα παιδικού καθίσματος ή χωρίς το υλικό ταπετσαρίας. Μην αλλάζετε αυτά τα υλικά με άλλα από αυτά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Τα υλικά καλύμματος και ταπετσαρίας είναι βασικά συστατικά της λειτουργίας ασφαλείας του συστήματος ασφάλειας για παιδιά.

Μη αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητο το παιδί σας στο σύστημα ασφαλείας για παιδιά!

Σε μακρινές διαδρομές κάνετε για το παιδί σας συχνά διαλείμματα και προσέχετε, ώστε το παιδί σας να μη κατεβαίνει ανεπιτήρητο από το αυτοκίνητο στο οδικό κατάστρωμα. Χρησιμοποιείτε την παιδική ασφάλεια στις πίσω πόρτες του οχήματος.

Συναρμολόγηση του συστήματος ασφάλειας για παιδιά.

Προσέχετε παρακαλώ οπωσδήποτε, ότι όλες οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάντα καλά τεντωμένες για τη στήριξη του συστήματος ασφαλείας για παιδιά. Οι ζώνες ασφαλείας που συγκρατούν το παιδί θα πρέπει επίσης να είναι τεντωμένες και να μη είναι στριμμένες. Χαλαρές ζώνες περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα ασφαλείας και προκαλούν σε περίπτωση ενός ατυχήματος μια σημαντικά υψηλότερη καταπόνηση του σώματος για το παιδί. Διαφυλάγεται με επιμέλεια τα αξεσουάρ του συστήματος ασφάλειας για παιδιά και προσέχετε επ' αυτού, ώστε κατά τη συναρμολόγηση να μη χαθούν διάφορα εξαρτήματα. Οι θέσεις των σκληρών και πλαστικών εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για παιδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή χρήση να μη μπορούν να μαγκώνουν στις πόρτες ή μέσα από τα ρυθμιζόμενα καθίσματα του αυτοκινήτου!

Ασφάλιση των αντικειμένων

Τα αντικείμενα πρέπει να ασφαλίζονται επαρκώς, βλέπε τις παρατηρήσεις στις οδηγίες χρήσης του οχήματος. Μη τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην καπελιέρα - σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να εκτιναχθούν και να καταστούν επικίνδυνα. Αν το σύστημα ασφαλείας του παιδιού υπάρχει στο όχημα χωρίς παιδί, τότε πρέπει να ασφαλιστεί με μία ζώνη ασφαλείας του οχήματος.

Ασφάλιση των συνοδηγών

Παρακαλούμε προσέχετε, ώστε όλοι οι επιβάτες να προσδένονται με τις ζώνες ασφαλείας. Σε περίπτωση ενός ατυχήματος, επιβάτες που δεν ασφαλίζονται με τη ζώνη, καθίστανται κίνδυνος για τα παιδιά που είναι ασφαλισμένα στο σύστημα ασφαλείας για παιδιά.

Υστερα από ένα ατύχημα!

Αν το σύστημα ασφαλείας για παιδιά έχει καταπονηθεί σε περίπτωση ατυχήματος, τότε πρέπει να αντικατασταθεί.

Περιβάλλον

Όλα τα υλικά είναι χωρίς βΚρ (χλωροφθοριούχος υδρογονάνθρακας).

part number: 09121858



Προσαρμογή της παιδικής κούνιας της Opel στο παιδί

Προσαρμογή μεγέθους (εικ. 1)

Οι ζώνες τιραντών της παιδικής κούνιας έχουν ρυθμιστεί για μικρότερα παιδιά. Είναι το παιδί σας μεγαλύτερο, τότε η ζώνη θα πρέπει να προσαρμοστεί εκ νέου στο μέγεθος του παιδιού. Χρησιμοποιείτε τις σχισμές ζώνης, που βρίσκονται πιο κοντά στον ώμο του παιδιού σας. Για τη ρύθμιση ύψους τραβήξτε έξω και τις δύο ζώνες ώμου μέσα από τις σχισμές προς τα πίσω. Οδηγήστε τις ζώνες ώμου στην αναγκαία θέση μέσα από τις σχισμές. Οι τιράντες δεν πρέπει να είναι στριμμένες.



Ασφάλιση του παιδιού

Στάδιο 1: ασφάλιση με τη ζώνη τιράντας (εικ. 2)

Ανοίξτε την κλειδαριά ζώνης της ζώνης τιράντας και βάλτε το παιδί στην παιδική κούνια. Ελέγξτε αν είναι παροσαρμοσμένη η ζώνη τιράντας στο μέγεθος του παιδιού. Θέστε τα επάνω τμήματα της ζώνης πάνω από τους ώμους του παιδιού. Τραβήξτε προς τα πάνω τη βαθμιδωτή ζώνη στην κλειδαριά της ανάμεσα στα πόδια του παιδιού. Βάλτε κατάλληλα τις δύο γλώσσες κλειδαριάς τη μια πάνω στην άλλη και περάστε τες στην κλειδαριά τιραντών έτσι, ώστε να ακουστεί σαφώς η ασφάλιση.

Στάδιο 2: ρύθμιση μήκους της ζώνης τιράντας (εικ. 3)

Για τη ρύθμιση μήκους τραβήξτε την τιράντα ζώνης πίσω στην παιδική κούνια ή χαλαρώστε πιέζοντας το μεταλλικό άγγιστρο. Η ζώνη πρέπει να εφαρμόζει στο σώμα, όμως χωρίς να τεντώνει. Όσο πιο στενά εφαρμόζει η ζώνη στο παιδί, τόσο καλύτερα προστατεύεται το παιδί σε ένα δυστύχημα.



Τοποθέτηση της παιδικής κούνιας της Opel στο όχημα

Στερέωση της παιδικής κούνιας (εικ. 4)

Βάλτε "ηλά τις βάσεις στερέωσης της παιδικής κούνιας. Βάλτε την παιδική κούνια με δεμένο το παιδί πάνω στο κάθισμα και ενάντια στην κατεύθυνση οδήγησης. Ευθυγραμμίστε την παιδική κούνια – όπως απεικονίζεται στην εικόνα 10.

Η εικόνα 11 δείχνει μία λανθασμένη θέση τοποθέτησης.

Ρυθμίστε το υποβραχιόνιο του καθίσματος συνοδηγού, όπως προτείνεται στις οδηγίες χρήσης του οχήματος.

Σε οχήματα με κάθισμα συνοδηγού που έχει ρυθμιζόμενη κλίση ρυθμίστε την επιφάνεια καθίσματος όσο το δυνατόν οριζόντια.

Προσέξτε τη λυχνία ελέγχου για το σύστημα ασφαλείας για παιδιά της Opel με τρανσπόντερ, βλέπε τις οδηγίες χρήσης του οχήματος.

Ρυθμίστε τη ρύθμιση ύψους της ζώνης ασφαλείας του οχήματος αν υπάρχει στη χαμηλότερη θέση. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας από τον τυλιχτήρα μέσα από τα δύο άγκιστρα-οδηγούς στα μάγουλα καθίσματος της παιδικής κούνιας.

Ασφάλιση της κλειδαριάς ζώνης

Ανοίξτε πλευρικά το άγκιστρο στην πίσω πλευρά της παιδικής κούνιας (εικ. 5).

Οδηγήστε τη ζώνη ώμου της ζώνης ασφαλείας του οχήματος εξωτερικά γύρω από την πλάτη καθίσματος της παιδικής κούνιας μέσα από το ανοιχτό άγκιστρο. Τραβήξτε ίσια τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος και κλείστε το άγκιστρο.

Πιέσατε προς τα κάτω τη βάση στερέωσης για να ξεκουμπώσει και διπλώστε στην κατεύθυνση της πλάτης καθίσματος του οχήματος (εικ. 6).

Μετά από κάθε ρύθμιση του καθίσματος οχήματος πρέπει να τραβηχτεί ίσια η ζώνη ασφαλείας του οχήματος.

Ετσι ολοκληρώνεται η τοποθέτηση.

Τελικά, ελέγξτε ακόμη μια φορά εάν η παιδική κούνια έχει ασφαλίσει κανονικά.

Οδηγίες περιποίησης








Απομάκρυνση λεκέδων, γενικά:



Το καθάρισμα πρέπει να γίνεται από το περιθώριο προς το κέντρο του λεκέ, για να μην παραμείνουν σημάδια!

Πίνακας απομάκρυνσης λεκέδων για ειδικά είδη λεκέδων:

Είδος λεκέ	Τι πρέπει να κάνουμε;
Αιμα	Με κρύο αλατόνερο (αναλογία μίξης 2 κουταλάκια του τσαγιού αλάτι φαγητού σε 1 λίτρο νερού) και ελαφρό κτύπημα με μια πετσέτα και κατόπιν ελαφρό πλύσιμο με κάποιο ουδέτερο σαπούνι. Ξέπλυμα με καθαρό νερό.
Βούτυρο	Ξεκόλλημα με τη μη κοφτερή πλευρά ενός μαχαιριού. Τα κατάλοιπα θα τα απομακρύνεται με ένα ειδικό απορρυπαντικό για λεκέδες από το ελεύθερο εμπόριο.
Εμετός	Πλύσιμο με κρύο νερό.
Λεκέδες από φρούτα ή batόμουρα	Πλύσιμο με απορρυπαντικό για ταπετσαρίες και ξέπλυμα με καθαρό νερό.
Τσίχλες	Απομάκρυνση με τη μη κοφτερή πλευρά ενός μαχαιριού. Κατόπιν, ψεκασμός με ψυκτικό σπρέι (πάγωμα) και τρίψιμο με βούρτσα.
Ketchup	Με τη μη κοφτερή πλευρά ενός μαχαιριού. Τα κατάλοιπα με απορρυπαντικό ταπετσαρίας.
Λάσπη	Απομάκρυνση με τη μη κοφτερή πλευρά ενός μαχαιριού. Τα κατάλοιπα αφού στεγνώσουν να Αναρροφηθούν με ηλεκτρ. σκούπα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό για ταπετσαρίες.
Χυμοί	Καθάρισμα αμέσως με ένα απορροφητικό πανί ή με σφουγγάρι.
Σοκολάτα ρόφημα ή καφές	Καθάρισμα με απορρυπαντικό ταπετσαρίας και ξέπλυμα με καθαρό νερό.
Ούρα, μίξες ή ιδρώτας	Ελαφρό τρίψιμο με πανί. Τα κατάλοιπα να απομαρυνθούν με ένα απορρυπαντικό ταπετσαρίας και κατόπιν να ξεπλυθούν με νερό.

part number: 09121858





- D** Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten.
Angaben und Abbildungen unverbindlich.
- GB** We reserve the right to alter the design, equipment or colour and correct errors.
None of the details or illustrations are binding.
- F** Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement, et de la couleur.
Sous réserve d'erreurs. Informations et illustrations fournies sans engagement de notre part.
- NL** Wijzigingen in de constructie, uitrustig en kleur, alsmede errata voorbehouden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens en de afbeeldingen.
- DK** Ret til ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farve og fejl forbeholdes.
Angivelser og figurer uden forbindende.
- N** Opel forbeholder seg retten til endringer mht. konstruksjon, innredning, farge og feil.
Informasjon og bilder er ikke bindende.
- S** Ändringar angående konstruktion, utrustning, färg och misstag kan förekomma.
Ingen garanti för uppgifter och bilder.
- FIN** Pidätämme oikeuden rakenteeseen, varustukseen, väriin sekä virheiden oikaisuun liittyviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat sitoumuksetta.
- I** Con riserva per modifiche relative alla costruzione, dotazione, colore e in caso di errori.
Indicazioni e illustrazioni non impegnative.
- E** Queda reservado cualquier derecho a modificaciones en cuanto a construcción, equipamiento o color, a reserva de error. Especificaciones y figuras sin compromiso.
- P** Reserva-se o direito a alterações no que diz respeito à construção, equipamento e cor assim como a falhas. Indicações e figuras sem compromisso.
- GR** Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων του παρόντος όσον αφορά την κατασκευή, εξοπλισμό, χρωματισμό και τυχόν πλάνη. Στοιχεία και εικονογράφηση μη δεσμευτικά
- CS** Změny konstrukce, vybavení, barevného provedení jakož i nedopatření tlače jsou vyhrazeny.
Údaje a obrazové přílohy nejsou závazné.
- PL** Zmiany dotyczące konstrukcji, wyposażenia, koloru oraz błędy zastrzeżone.
Dane i rysunki nie są wiążące.
- H** A tervezésre, felszereltségre, színre vonatkozó változtatások valamint tévedés lehetséges.
Az adatok és ábrák nem kötelező jellegűek.
- TR** Konstrüksiyona, donanımına, renge bağlı değişiklikler ve yanlışla hakkı mahfuzdur.
Veriler ve şekiller bağlayıcı değildir.
- YU** Zadržavamo sva prava u vezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabluda.
Podaci i slike su neobavezni.

ADAM OPEL AG · D-65423 Rüsselsheim

VAUXHALL, Griffin House, Luton LU1 3YT, England