

## **EST** Katuse pakiraam

### Tähtis:

- Lugege läbi enne toote esmast kasutuselevõttu
- Paigaldage raam vaid käesoleva juhendi järgi
- Juhend olgu sõidukiga kaasas

### Juhend:

Katuse lubatud kandevõimet, tagakinnituse puhul lubatud toetus- või kandevõimet, ei tohi ületada (Andmed lubatud katusekoorma kohta leiate Te sõiduki kasutusjuhendist). (Tagakinnituse lubatud toetus- või kandevõime leiate Te tüübisildilt).

Katuse kandevõime koosneb põhiraami kaalust + sellele asetatava hoidja kaalust ja koormast. Toetus- või kandevõime koosneb tagakinnituse omakaalust ja koormast. Pärast lühikest sõitu ning regulaarsete vaheaegade järel tuleb kontrollida, kas kinnitusraam ja koorem on kindlalt paigal.

### Külgtuuletundlikkus, sõiduki juhitavus kurvis ja pidurdamisel:

Koorma transportimisel (katusel või taga) muutub sõiduki juhitavus. Sõidu turvalisuse tagamiseks ei soovitata sõita üle 120 km/h või tuleb järgida vastavaid kohalikke kiiruse piiranguid.

### Katuseraami kaal:



5,0 kg

### Märkus:


Teiste liiklejate turvalisuse tagamiseks ja kütusekulu säästmiseks tuleks katuseraam selle mittekasutamise korral sõidukilt maha võtta.

**A**


9163086  
93179230







**1**




**2**




part numbers: 09163086 / 93179230




7




8



9




10



part numbers: 09163086 / 93179230

**11**



**12**

