

RÖMER KID



Bruksveiledning

Vi er glad for at vår RÖMER KID får følge barnet ditt sikkert gjennom et nytt trinn i livet.

For å kunne beskytte barnet ditt riktig må RÖMER KID brukes og monteres nøyaktig som beskrevet i denne veiledningen.

Hvis du har ytterligere spørsmål til bruken, henvend deg vennligst til oss.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Innhold

1. Kompetanse	4
2. Bruk i kjøretøy	4
3. Sikring av barnet	6
3.1 Feste ryggstøtten	8
3.2 Høyderegulering av hodestøtten	10
3.3 Ryggstøttens hvileposisjon	12
3.4 Spenne fast barnet	14
3.5 Slik er barnet ditt riktig sikret	18
4. Pleieveiledning	18
4.1 Rengjøring	20
4.2 Trekke av trekket	20
4.3 Ta på trekket	20
5. Henvisninger til avfallsdumping ...	22
6. 2 år garanti	22
7. Garantikort / sjekk ved overgivelse	26




1. Kompetanse

Registrering

Bilbarnesete	Kontroll og registrering etter ECE* R 44/03		
	Gruppe	Kroppsvekt	Alder (ca.)
RÖMER KID	II + III	15 bis 36 kg	3 til 12 år

*ECE = Europeisk norm for sikkerhetsutrustning

- Barnebilsetet ble lagt ut, kontrollert og registrert tilsvarende kravene til den europeiske normen for barnesikkerhetsinnretninger (ECE R 44/03).
Kontrolltegnet E (i en sirkel) og registreringsnummeret befinner seg på registreringsetiketten (klistremerke på bilbarnesetet).
- RÖMER KID er kontrollert og tillatt som setepute og ryggstøtte.
Forsiktig! Ingen av de to delene får brukes i forbindelse med andre seteputer eller ryggstøtter.
- Registreringen slettes med en gang du endrer noe på barnebilsetet. Endringer får utelukkende utføres av produsenten.



2. Bruk i kjøretøy




Fare! Hvis barnet ditt kun sikres med et 2-punkt-belte i barnesetet kan det skades hardt eller til og med bli tatt livet av ved en ulykke.



Må aldri brukes i forbindelse med et 2-punkt-belte!

part number: 09163188



Slik kan du bruke ditt bilbarnesete:

I kjøreretning	ja
Mot kjøreretningen	nei 1)
Med 2-punkt-belte	nei
Med 3-punkt-belte 2)	ja
På passasjersele	ja 3)
På ytre bakseter	ja
På baksete i midten	nei 4)

1) Bruken er kun tillatt for et bilsete rettet bakover (f. eks. Van, minibuss), som også er tillatt for transport av voksne. Ingen airbag får virke inn på setet.

2) Beltet må være tillatt etter ECE R 16 (eller sammenlignbar norm) f. eks. kjennetegnet med "E", "e" med kant på beltets kontrolletikett.

3) Ved front-airbag: Skyv langt bak evt. se henvisning i kjøretøyets håndbok.

4) Bruken er mulig hvis et 3-punkts-belte er for hånden.

3. Sikring av barnet



For beskyttelse av barnet ditt

- Prinsippielt gjelder: Jo tettere sikkerhetsbeltet ligger inntil kroppen til barnet ditt, desto større er sikkerheten.
- La aldri barnet være alene i kjøretøyet uten tilsyn.
- Bruk på baksetet: Sett fremsetet så langt frem at barnet ditt ikke kann støte med beina bort i ryggstøtten til fremsetet (fare for skade).
- Kunststoffdelene til barnesetet oppvarmes i solen.
Forsiktig! Barnet ditt kan brenne seg. Beskytt barnesetet mot intensiv solstråling når det ikke er i bruk.
- La barnet ditt kun gå inn og ut på fortauskantsiden.
- Ved lengre reiser bør en ta pauser slik at barnet får bevege seg.



For beskyttelse av alle passasjerer

Ved en nødbremsing eller en ulykke kan usikrede gjenstander og personer skade andre passasjerer. Vær derfor alltid oppmerksom på at...

- ryggstøttene til setene i bilen er fastlåste (f. eks. omklappbar baksetebenk må låses fast).
- alle tunge eller skarpe gjenstander i bilen (f. eks. På hattehyllen) må være sikret.
- alle personer i bilen må være fastspente.
- bilbarnesetet i bilen alltid er sikret, også når det ikke transporteres barn.


For beskyttelse av bilen din

- I noen setetrekk av ømtåelig materiale (f.eks. velour, lær etc.) kan det oppstå slitasjespor ved bruk av barnesete, som kan unngås ved å legge f.eks. et teppe eller et håndkle under.


3.1 Feste ryggstøtten

Barnesetet består av en setepute 1 og en ryggstøtte 2 med regulerbar hode støtte 3. Kombinasjonen tilbyr barnet ditt ønsket beskyttelse og komfort.


☞ Legg ryggstøtten 2 flat bak seteputen 1.



part number: 09163188



- 3 Skyv leddakselen 4 til ryggstøtten 2 så langt som mulig inn i føringen 5 på seteputen 1.




- 3 Sving ryggstøtten 2 oppover til den låses fast.

3.2 Høyderegulering av hodestøtten

En riktig tilpasset hodestøtte 3 garanterer optimal forløp av diagonalbeltet 6, og tilbyr barnet ditt ønsket beskyttelse og komfort. Høyden til hodestøttem 3 kan du sette i elleve stillinger.


- Hodestøtten 3 må innstilles slik at det er plass til to fingre mellom skuldrene til barnet og hodestøtten 3.





**Slik kan du tilpasse høyden til
hodestøtten 3 til barnets
kroppsstørrelse:**


- ☞ La barnet ta plass i barnesetet.
- ☞ Ta tak i reguleringsgrepet 8 på baksiden til hodestøtten 3 og trekk den litt oppover. Nå er hodestøtten låst opp.
- ☞ Nå kan du regulere den opplåste hodestøtten 3 i ønsket høyde. Med en gang du slipper reguleringsgrepet 8 låses hodestøtten fast.





3.3 Ryggstøttens hvileposisjon

Ryggstøtten 2 til barnesetet tilpasser seg trinnløst hellingen til kjøretøyssetet. Vær oppmerksom: Den beste beskyttelsen er kun garantert når setet er i oppreist posisjon. Ryggstøtten til barnesetet kan bøyes tilbake i en hvilestilling, uavhengig av kjøretøyssetet.

- ☞ Da klappes avstandsvinkelen 9 på baksiden av ryggstøtten 2 ut.



- ☞ Nå bøyes ryggstøtten 2 så langt bakover til avstandsvinkelen 9 ligger flat på kjøretøyssetets ryggstøtte.
- Forsiktig!** Ikke bøy ryggstøtten 2 lengre bak enn avstandsvinkelen 9 tillater.



3.4 Spenne fast barnet

RÖMER KID krever ikke montering i kjøretøyet. Barnet ditt sikres i barnesetet med bilbeltet.

1. Legge på bilbelte

- ☞ Sett barnesetet på kjøretøyssetet. Vær obs på at ryggstøtten 2 ligger flat på ryggstøtten til kjøretøyssetet.

Tips! Hvis hodestøtten til bilsetet forstyrrer er det bare å snu det rundt.

- ☞ La barnet ta plass i barnesetet.

- ☞ Trekk ut bilbeltet og legg det foran barnet og til bilens beltelås 10.



Forsiktig! Ikke drei beltet.

- ☞ Sett låsetungen i bilens beltelås 10. **KLIKK!**

2. Legge bilbeltet inn i den røde belteføringen på barnesetet.

- ☞ Legg diagonalbeltet 6 og bekkenbeltet 11 på siden til bilens beltelås 10 under armestøtten, i den røde belteføringen 12 til seteputen 1.
- Forsiktig!** Bilbeltelåsen 10 får ikke ligge mellom den røde belteføringen 12 og armlenet.

part number: 09163188



Legg bekkenbeltet 11 på den andre siden til seteputen 1 også i den røde belteføringen 12.

Forsiktig! Bekkenbeltet 11 må på begge sider forløpe så dypt som mulig over lyskebøyningen til barnet.



Før diagonalbeltet 6 inn i den røde belteholderen 7 til hodestøtten 3 til den sklir bak sikringshaken.

Forsikre deg om at diagonalbeltet 6 går over kragebenet til barnet og ikke ligger på halsen.

Tips! Du kan også tilpasse høyden til hodestøtten 3 inne i kjøretøyet.

Forsiktig! Diagonalbeltet 6 må gå på skrått bakover.

Tips! Du kan regulere belteforløpet med den regulerbare beltevendingen til bilen.



Forsiktig! Diagonalbeltet 6 må gå bak. Det må **aldri** gå fremme til belteomleggeren på bilen.

Tips! Bruk i dette tilfellet barnesetet kun på baksetet.

Stram bilbeltet ved å trekke i diagonalbeltet 6.

3.5 Slik er barnet ditt riktig sikret



Kontroller for barnets sikkerhet at...


- bekkenbeltet 11 går på begge sider i den røde belteføringen 12 til seteputen.
- diagonalbeltet 6 på siden til bilens beltelås 10 også går inn i den røde belteføringen 12 til seteputen,
- diagonalbeltet 6 går gjennom belteholderen 7 til hodestøtten,
- diagonalbeltet 6 går på baksiden,
- beltene er stramme og ikke fordreide,
- bilbeltelåsen 10 ikke ligger mellom den røde belteføringen 12 og armlenet til seteputen.

4. Pleievelledning



For å opprettholde beskyttelsesvirkningen

- Etter en ulykke med en støthastighet på over 10 km/t kan det oppstå skader på barnesetet, som ikke nødvendigvis er åpenbare.
La dette barnesetet absolutt kontrolleres av produsenten og eventuelt skiftes ut.
- Kontroller regelmessig alle viktige deler for skader. Forsikre deg om at alle mekaniske komponenter fungerer feilfritt.



- Vær oppmerksom på at barnesetet ikke klemmes fast og skades mellom harde deler (dører, seteskiner etc.).
- Hvis barnesetet skulle være skadet (f.eks. etter fall), må det kontrolleres av produsenten.

4.1 Rengjøring

Vær oppmerksom på at du kun bruker et original-RÖMER-reservetrekk, siden trekket er en vesentlig del av systemfunksjonen. Reservesett får du hos faghandelen eller ADAC.



Barnesetet får ikke brukes uten trekk.

- **Trekket** kan du ta av og vaske skånende med et vaskemiddel for finvask og lunket vann (30 °C). Hold deg til vaskeveiledningen. Hvis du vasker med mer enn 30 °C, er det mulig at trekket farger av. Trekket må ikke sentrifugeres og aldri tørkes i elektrisk tørketrommel (Stoffet løsner ellers muligens fra polstringen).
- **Kunststoffdelene** kan vaskes med en såpeløsning. Ikke bruk sterke midler (som f.eks. løsningsmiddel).

4.2 Trekke av trekket

- ☞ Heng gumisløyfene 13 til trekket ut av hakene 14 under kanten til barnesetet.
- ☞ Nå kan du ta av trekket.

4.3 Ta på trekket

- ☞ Legg trekket på barnesetet.
- ☞ Heng nå gumisløyfene 13 til trekket inn i hakene 14 på kanten til barnesetet.

part number: 09163188



5. Henvisninger til avfallsdumping

Vær oppmerksom på henvisningene om
avfallsdumping i landet ditt.

Dumping av forpakningen	
	Container for papp
Dumping av enkeltdeler	
Trekk	Restavfall, termisk utnyttelse
Kunststoffdeler	Tilsvarende kjennetegn for containere som er for dette
Metalldeler	Container for metall

6. 2 år garanti

For dette bil-/sykkelsetet for barn har vi en garanti på fabrikasjons- og eller materialfeil på 2 år. Garantitiden begynner på kjøpsdagen. Som bevis må du oppbevare det utfylte garantikortet, overgivelsessjekken med din underskrift og kvitteringen for garantitidens varighet. Ved reklamasjon skal garantilappen vedlegges barnesetet. Garantiytelsen er innskrenket til bil- /sykkelseter som ble behandlet riktig og som ble tilbakesendt i ren og ordentlig tilstand.

Garantien gjelder ikke:

- Naturlig slitasje og skader pga. overmessig belastning.
- Skader pga. uegnet og ikke fagmessig bruk.

part number: 09163188



Garantitilfelle eller ikke?

Stoff: Alle stoffene våre oppfyller høye krav med hensyn til fargebestandighet mot UV-stråling. Allikevel blekner alle stoff når de utsettes for UV-stråling. Her dreier det seg ikke om materialfeil, men om normale slitasjer som garantien ikke overtar.

Lås: Hvis det oppstår funksjonsfeil på beltelåsen dreier det seg vanligvis om tilskitning, som kan vaskes bort. Hold deg til beskrivelsen i bruksveiledningen.

I garantitilfeller henvender du deg omgående til faghandler. Han vil bistå deg med råd og hva du skal gjøre. Ved bearbeidelse av reklamasjonskrav brukes produktspesifikke avskrivningssetninger. Vi henviser til de generelle forretningsbetingelsene som ligger hos forhandler.

Bruk, pleie og vedlikehold

Bil-/sykkelsetet må behandles tilsvarende bruksveiledningen. Vi henviser uttrykkelig om at en kun får bruke originaltilbehør hhv. reservedeler.

7. Garantikort / sjekk ved overgivelse

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

Poststed: _____

Telefon (med forvalg): _____

E-mail: _____

Bil-/sykkelsete for barn: _____

Artikkel-nummer: _____

Stoff-farge (design): _____

Tilbehør: _____

Sjekk ved overgivelse:

- | | | |
|------------------------------|--|---|
| 1. Fullstendighet | ☐ kontrollert / OK | ☐ Jeg har kontrollert bil-/sykkelsetet for barn og forsikret meg om at setet ble levert komplett og at alle funksjoner fungerer fullstendig. |
| 2. Funksjonskontroll | | ☐ Jeg har mottatt tilstrekkelig informasjon om produktet og funksjonene før kjøpet, og tatt pleie- og vedlikeholdshenvisningene til etterretning. |
| - Reguleringsmekanisme sete | ☐ kontrollert / OK | |
| - Belte regulering | ☐ kontrollert / OK | |
| 3. Uskadd | | |
| - Kontroller sete | ☐ kontrollert / OK | |
| - Kontroller stoffdeler | ☐ kontrollert / OK | |
| - Kontroller kunststoffdeler | ☐ kontrollert / OK | |

Kjøpedato: _____

Kjøper (underskrift): _____

Forhandler: _____

Stempel forhandler

