

# RÖMER KID



## Návod na použitie

Tešíme sa, že nás RÖMER KID smie sprevádzať Vaše dieťa novým životným úsekom.

Aby bolo Vaše dieťa správne chránené, musí byť RÖMER KID nutne tak použité a zabudované, ako je to popísané v tomto návode.

Ak máte ešte otázky, týkajúce sa používania, obráťte sa prosím na nás.

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH

## Obsah

<b>1. Spôsobilosť</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Použitie vo vozidle</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Zabezpečenie Vášho dieťaťa vo vozidle</b> .....	<b>6</b>
3.1 Upevnenie operadla .....	10
3.2 Výškové prestavenie opierky pre hlavu .....	12
3.3 Pokojová poloha operadla .....	12
3.4 Prispôsobenie Vášho dieťaťa .....	14
3.5 Tak je Vaše dieťa správne zabezpečené .....	18
<b>4. Návod k údržbe</b> .....	<b>18</b>
4.1 Čistenie .....	20
4.2 Stiahnuť poťah .....	22
4.3 Natahnuť poťah .....	22
<b>5. Upozornenia k odstráneniu</b> .....	<b>22</b>
<b>6.2 ročnú záruku</b> .....	<b>22</b>
<b>7. Záručná karta / Potvrdenie o prevzatí</b> .....	<b>27</b>


## 1. Spôsobilosť

### Pripustenie

RÖMER detské sedadlo do auta	Skúška a pripustenie podľa ECE* R 44/03		
	skupina	telesná váha	veková skupina (cca)
KID	II + III	15 až 36 kg	3 až 12 rokov

\*ECE = Európska norma pre bezpečnostné vybavenia


- Sedadlo pre deti do auta je tak konštruované, preskúšané a pripustené podľa požiadavok európskej normy pre bezpečnostné vybavenia pre deti (ECE R 44/03). Značka skúsky E (v kruhu) a číslo pripustenia sa nachádzajú na nálepke pripustenia (nálepka na sedadle pre dieťa).
- RÖMER KID je preskúšané a pripustené ako kombinácia z vankúšu na sedenie a operadla.  
**Pozor!** Žiadny z týchto dvoch menovaných dielov nesmie byť použitý v spojení s iným vankúšom na sedenie, alebo inou opierkou.
- Pripustenie stratí svoju platnosť akonáhle niež zmeníte na sedadlo pre dieťa. Zmeny smie prevádzkať výhradne iba výrobca.



## 2. Použitie vo vozidle

**⚠ Nebezpečenstvo!** Ak bude Vaše dieťa upevnené v sedadle pre dieťa iba 2-bodovým pásom, potom môže byť pri nehode ľahko zranené, alebo môže prísť dokonca o život.

**⚠ Nepoužiť nikdy v spojení s 2-bodovým bezpečnostným pásom!**



**Takto môžete použiť Vaše sedadlo pre dieťa do automobilu:**

v smere jazdy	áno
proti smeru jazdy	nie 1)
s 2-bodovým pásom	nie
s 3-bodovým pásmom 2)	áno
na sedadle spolužazdca	áno 3)
na vonkajších zadných sedadielach	áno
v strede zadného sedadla	nie 4)

1) Použitie je prípustné iba na proti smeru jazdy vysmerovanom sedadle vozidla (napr. van, mikrobus), ktoré je prípustené k doprave dospelých osôb. Na sedadlo nesmie účinkovať žiadny airbag.

2) Pás musí byť prípustený podľa ECE R 16 (alebo porovnatnej normy), zistiteľne napr. podľa "E" v kruhu a "e" na skúšobnej nálepke na pásse.

3) Pri frontálnom airbagu: posunúť sedadlo čo možná dozadu, popr. dodržať upozornenia uvedené v príručke vozidla.

4) Použitie je možné, ak existuje 3-bodový pás.

### 3. Zabezpečenie Vášho dieťaťa vo vozidle

#### Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa

- Zásadne platí: čím tesnejšie prilieha bezpečnostný pás na telo Vášho dieťaťa, o to väčšia je jeho bezpečnosť.
- Nenechajte prosím nikdy Vaše dieťa v sedadle pre dieťa bez dozoru v aute.
- Použitie na zadnom sedadle: posuňte predné sedadlo tak ďaleko dopredu, aby Vaše dieťa nenařážalo nohami do operadla predného sedadla (nebezpečenstvo zranenia).
- Diely detského sedadla z umelej hmoty sa na slnku zahrievajú.  
**Pozor!** Vaše dieťa sa na nich môže popaliť. Chráňte sedadlo pre dieťa, v dobe, kedy nebude používané, pred intenzívnym slnečným žiareniom.

### 3

- Nechajte Vaše dieťa nastúpiť a vystúpiť z vozidla iba zo strany chodníka.
- Pri dlhších cestách robte prestávky, v ktorých sa Vaše dieťa môže voľne pohybovať.




### K ochrane všetkých cestujúcich vo vozidle

Pri núdzovom zabrzdení, alebo pri nehode, môžu nezabezpečené predmety a osoby zraniť spolucestujúcich. Dbajte preto na to, aby boli vždy...

- operadlá sedadiel vozidla pevne uchytené (napr. sklápacie zadné sedadlo správne zapadnuté).
- vo vozidle sa nachádzajúce ľahké a ostrohranné predmety (napr. pod zadným sklom) zabezpečené.
- všetky osoby vo vozidle pripútané.
- aby bolo sedadlo pre dieťa vo vozidle pripútané, i keď v ňom nie je dopravované dieťa.

### Pre ochranu Vášho vozidla


- Na niektorých pot'ahoch sedadiel vozidla z chúlostivých materiálov (napr. velúr, koža, atď.) môžu vzniknúť po detskom sedadle stopy použitia. Aby ste tomu predišli, môžete podložiť pod detské sedadlo napríklad deku alebo uterák.




### 3.1 Upevnenie operadla

Detské sedadlo pozostáva z vankúša na sedenie 1 operadla 2 s prestaviteľnou opierkou hlavy 3. Táto kombinácia ponúka Vášmu dieťaťu želanú ochranu a komfort.

- Položte operadlo 2 plocho za vankúš na sedenie 1.



- Vsúňte kľbovú os 4 operadla 2 tak daleko do vodiacich otvorov 5 na vankúši na sedenie 1, ako je len možné.




- Vyklopte operadlo 2 smerom nahor, až kým nezapadne.



### 3.2 Výškové prestavenie opierky pre hlavu


Správne nastavená opierka pre hlavu 3 zaručuje optimálnu polohu diagonálneho pásu 6, a ponúka Vášmu dieťaťu želanú ochranu a komfort. Výšku opierky pre hlavu 3 môžete nastaviť a nechať zapadnúť v jedenástich polohách.

- Opierka pre hlavu 3 musí byť tak nastavená, aby bol medzi plecami Vášho dieťaťa a opierkou pre hlavu 3 priestor, do ktorého sa zmestia dva prsty.



Takto môžete nastaviť výšku opierky pre hlavu 3 podľa výšky Vášho dieťaťa:


- ⦿ Posadte Vaše dieťa do sedadla pre deti.
- ⦿ Uchopte prestavovaciu rukoväť 8 na zadnej strane opierky pre hlavu 3 a presuňte ju trochu smerom nahor. Teraz je opierka pre hlavu odblokovaná.
- ⦿ Teraz môžete odblokovanú opierku pre hlavu 3 presunúť do žiadanej výšky. Akonáhle pustíte prestavovaciu rukoväť 8, opierka pre hlavu sa zablokuje.



### 3.3 Pokojová poloha operadla

Operadlo 2 detského sedadla sa bezstupňovite prispôsobí sklonu sedadla vo vozidle. Dbajte na nasledujúce: najlepšia možná ochrana je zaručená iba vtedy, ak je sedadlo vozidla v správnej polohe. Operadlo sedadla pre dieťa sa dá nezávisle od sedadla vozidla skloniť dozadu, do pokojovej polohy.

- ⦿ Vyklopte k tomu uhol odstupu 8 na zadnej strane operadla 2.



- ⦿ Sklopte teraz operadlo sedadla pre dieťa 2 tak ďaleko dozadu, až kým nebude uhol odstupu 8 celou plochou priliehať na operadlo sedadla vozidla. **Pozor!** Nesklopte operadlo sedadla pre dieťa 2 viac, ako udáva uhol odstupu 8.

### 3.4 Prípútanie Vášho dieťaťa

RÖMER KID nevyžaduje žiadne zabudovanie do vozidla. Vaše dieťa bude v detskom sedadle jednoducho zabezpečené bezpečnostným pásmom vozidla.

#### 1. Zapnút' pás vozidla

Postavte sedadlo pre dieťa na sedadlo vozidla. Dbajte na to, aby operadio detského sedadla 2 plocho priliehalo na operadio sedadla vozidla.

**Tip!** Ak pritom pôsobí opierka pre hlavu sedadla vozidla, potom ju jednoducho vyklopte.

Nechajte Vaše dieťa sa posadiť do sedadla pre deti.

Vytiahnite bezpečnostný pás vozidla a vedte ho pred Vašim dieťaťom smerom k uzáveru 10.



**Pozor!** Pás nepretočiť!


Nechajte zapadnúť jazyk bezpečnostného pásu do uzáveru 10.  
**KLIK!**

#### 2. Vložiť bezpečnostný pás vozidla do vedení pre pás na detskom sedadle.

Vložte diagonálny pás 6 a pás na driek 11 na strane uzáveru bezpečnostného pásu 10 pod opierku pre ruku do červeného vedenia pre pás 12 vankúša na sedenie 1.


**Pozor!** Uzáver bezpečostného pásu 10 sa nesmie nachádzať medzi červeným vedením bezpečostného pásu 12 a opierkou pre ruku.





☞ Vložte pás na driek 11 na druhej strane vankúša na sedenie 1 tiež do červeného vedenia pre bezpečnostný pás 12.

**Pozor!** Pás na driek 11 musí na oboch stranach prebiehať tak nízko, ako je to len možné, pod driekom Vášho dieťaťa.



☞ Zavedte diagonálny pás 6 do červeného držiaka pásu 7 v opierke pre hlavu 3, až kým nezapadne pod zabezpečovací háčik.




☞ Presvedčite sa, či diagonálny pás 6 leží na pleci Vášho dieťaťa a nie na krku.

**Tip!** Opierku pre hlavu 3 môžete výškovo prestaviť i vo vozidle.


☞ **Pozor!** Diagonálny pás 6 musí prebiehať šikmo dozadu.

**Tip!** Priebeh pásu môžete regulovať výškovým prestavením pásu nachádzajúceho sa vo vozidle.



3.3

- ◆ **Pozor!** Diagonálny pás 6 musí prebiehať smerom dozadu. Nikdy nesmie prebiehať dopredu ku spone pásu vo vozidle.  
Tip! V tomto prípade používajte sedadlo pre deti iba na zadnom sedadle.
- ◆ Napnite pás vozidla tým, že potiahnete diagonálny pás 6.



### 3.5 Tak je Vaše dieťa správne zabezpečené

#### **⚠ Skontrolujte kvôli bezpečnosti Vášho dieťaťa, či...**

- prebieha pás na driek 11 na oboch stranach cez červené vedenia pre pás 12 na vankúš k sedeniu,
- prebieha diagonálny pás 6 na strane uzáveru bezpečnostného pásu 10 tiež v červenom vedení pre pás 12 vankúša k sedeniu,
- prebieha diagonálny pás 6 cez držiak pásu 7 na opierke pre hlavu,
- diagonálny pás 6 je vedený smerom dozadu,
- sú pásy napäté a nepretočené,
- sa uzáver bezpečnostného pásu 10 nenachádza medzi červeným vedením pre bezpečnostný pás 12 a opierkou pre ruku vankúša na sedenie.

## 4. Návod k údržbe

#### **⚠ K udržaniu ochranného účinku**

- Pri nehode s rýchlosťou nad 10 km/h môžu vzniknúť na sedadle pre dieťa poškodenia, ktoré nemusia byť očividné. V takom prípade nechajte sedadlo pre dieťa nutnú skontrolovať výrobcom a prípadne ho nechajte vymeniť.


- Kontrolujte pravidelne všetky dôležité diely sedadla na poškodenie. Presvedčite sa, či všetky mechanické konštrukčné diely správne fungujú.
- Dbajte na to, aby sedadlo pre dieťa nebolo privreté a poškodené tvrdými časťami vozidla (dvere vozidla, kolajnice sedadiel, atď.).
- Nechajte poškodené sedadlo pre dieťa (napr. po jeho páde) nutne skontrolovať výrobcom.

#### 4.1 Čistenie

Dbajte na to, aby ste používali iba originálny RÖMER-pot'ah na sedadlo, lebo tento je podstatnou súčasťou bezpečnostného systému. Náhradné pot'ahy dostanete v odborných predajniach, alebo u pobočky ADAC.

 Detské sedadlo do vozidla sa nesmie nikdy použiť bez pot'ahu.

- **Pot'ah** môžete stiahnuť a vyprat' s jemným pracím práškom v pračke pri teplote 30°C. Dodržte pritom prosím návod na pranie uvedený na etikete pot'ahu. Ak budete pot'ah pratiť pri teplote vyššej ako 30 °C, potom je možná strata farby látky pot'ahu. Pot'ah nežmýchajte a v žiadnom prípade ho nesušte v sušičke (látku by sa mohla oddeliť od vlepenej vložky).
- **Diely z umelj homoty** môžete umyť mydlovou vodou. Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky (ako napr. riedidlá).



#### 4.2 Stiahnut' poťah

- ⇒ Vyveste gumové slučky 13 poťahu z háčikov 14 pod okrajom poťahu detského sedadla.
- ⇒ Teraz môžete poťah stiahnuť.

#### 4.3 Natiahnut' poťah

- ⇒ Položte poťah na detské sedadlo.
- ⇒ Zaveste gumové slučky 13 poťahu na háčiky 14 na okraji detského sedadla.

### 5. Upozornenia k odstráneniu

Dodržujte prosím podmienky pre odstránenie Vašej zeme.

Odstránenie balenia	
	kontejner na papier
Odstránenie jednotlivých dielov	
poťah	ostatný odpad, teplné využitie
diely z umelej hmoty	podľa ich označenia do zodpovedajúcich kontejnerov
kovové diely	kontejner pre kov

### 6. 2 ročnú záruku

Na sedadlá pre deti do auta a sedadlá pre deti na bicykle dávame 2 ročnú záruku na výrobné chyby a chyby materiálu. Záručná doba začína dňom kúpi sedadla. Ako dôkaz si uschovajte po celú dobu záruky vyplnenú záručnú kartu, Vami podpísané potvrdenie o prevzatí sedadla ako i pokladničný blok.

Pri reklamáciách sa musí priložiť k detskému sedadlu záručný lístok. Záruka sa vzťahuje iba na detské sedadlá do auta a detské sedadlá na bicykle, ktoré boli odborne udržované a boli zaslané v čistom a správnom stave.

**Záruka sa nevztahuje na:**

- prirodzené opotrebovanie sedadla a škody, ktoré vznikli nadmerným používaním
- škody, ktoré vznikli nesprávnym a neodborným používaním sedadla

**Záručný prípad alebo nie?**

**Látky:** Všetky naše látky splňujú vysoké požiadavky vo vzťahu na stálosť a odolnosť farieb voči UV-žiareniu.

Napriek tomu zblednú všetky látky, ak sú vystavené UV-žiareniu. Tuná sa nejedná o vadný materiál, ale o normálne opotrebovanie látky, na ktoré sa záruka nevztahuje.

**Uzáver:** Ak vzniknú poruchy funkcie uzáveru pásu, vznikajú tieto väčšinou na základe znečistenia uzáveru. Tieto nečistoty sa dajú vymyti'. Dodržujte pritom postup, uvedený v návode k použitiu.

V záručnom prípade sa obrát'te prosím obratom na Vašu odbornú predajňu. Táto Vám určite poradí a pomôže. Pri záručných prípadoch sa používajú výrobku zodpovedajúce základy odpisov. Tuná upozorňujeme na Všeobecné obchodné podmienky vyložené vo Vašej odbornej predajni.

**Použitie, starostlivosť a údržba**

So sedadlami pre deti do auto/na bicykel sa musí zaobchádzať podľa návodu na ich použitie. Výslovne upozorňujeme na to, že sa smie používať iba originálne príslušenstvo popr. náhradné diely.

## 7. Záručná karta / Potvrdenie o prevzatí

Meno: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

PSČ: \_\_\_\_\_

Miesto: \_\_\_\_\_

Telefón (s predvoľbou): \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Sedadlo do auta/na bicykel: \_\_\_\_\_

Číslo výrobku: \_\_\_\_\_

Látka-farba (dešzin): \_\_\_\_\_

Príslušenstvo: \_\_\_\_\_

### Potvrdenie o prevzatí:

#### 1. Kompletnosť'

skontrolované / v poriadku

Skontroloval som a presvedčil som sa, že sedadlo do auta/na bicykel mi bolo kompletnie odovzdané a že všetky funkcie kompletne fungujú.

#### 2. Kontrola funkcií

- prestavovací mechanizmus sedadla

skontrolované / v poriadku

Pred kúpou som dostal dostatok informácií o výrobku a jeho funkciách, a pochopil som návod k jeho starostlivosti a údržbe.

- prestavovanie pásov

skontrolované / v poriadku

#### 3. Poškodenia

- kontrola sedadla

skontrolované / v poriadku

- kontrola látky

skontrolované / v poriadku

- kontrola dielov z umelej hmoty

skontrolované / v poriadku

Dátum kúpy: \_\_\_\_\_

Kupujúci (podpis): \_\_\_\_\_

Predajňa: \_\_\_\_\_

razítko predajne

86