













**6**



hinter dem Stoßfänger  
behind the bumper

**X** siehe Bild: 8,20,23,24,  
see picture: 25,27,30



**09 194 544 / 13-pin**

blau / blue

**X**

rot / red









**09 194 545 / 7-pin**









**X**







rot / red







\*




\*











**33**      67 36 167


**Nur für Zusatzfunktion !      Only for additional functions !**

|                                                                                             |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| Erweiterungssatz mit Spannungsüberwachung<br>Supplementary harness with voltage control     |  | 17 36 263  |  |
| Erweiterungssatz ohne Spannungsüberwachung<br>Supplementary harness without voltage control |  | 91 132 237 |  |

|            |                       |             |                                         |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| rot        | Dauerplus             | red         | Continuous power supply                 |
| gelb       | Ladeleitung           | yellow      | Power supply for charging               |
| braun/grün | Masse für Ladeleitung | brown/green | Common return for power supply charging |

**34**

09 194 545




**Nur für Zusatzfunktion !**


**Only for additional functions ! (12 S)**

**91 128 944**

|              |                 |             |                 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| weiß/schwarz | Rückfahrleuchte | white/black | Reversing light |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|



**36**



**!**

Funktionen kontrollieren !

Check functions !

**!**

ON OFF



**\* Einzeladern ohne Funktion zurückbinden und isolieren**  
**wires without function must be taped**