

OPEL-lastenistuimen käyttöohjeet

Voidaan käyttää seuraavina versioina

Turvapöydällä varustettu

OPEL-lastenistuin

OPEL-lastenistuin

OPEL-lastenistuinlaskalo

Painoluokka I (9* - 18 kg)


Painoluokka II (15 - 25 kg)

Painoluokka III (22 - 36 kg)

* Keskivertomäärä lasten istuimella käytettävissä turvapöydän varustetun lastenistuin on noin 11 kg alkuun

Hyväksytty ECE-sääntöjen numero 44/03 mukaan (autokohtaisesti ja yksittäisesti).

Asetettavaksi sekä tuloapunaan takaisintuoleille tai etumatkustajan istuimelle.



Opel käyttötuoli vain sallitussa autossa, jotka on varustettu ECE-sääntöjen numero 15 tai siihen vertailussa olevien standardien mukaan hyväksytyillä takaisintuoleilla 3-pisteturvyöillä.

Tärkeitä yleisiä turvallisuusohjeita

Tämä lapsen turvajärjestelmä on hyväksytty eurooppalaisen lasten palkkalanpöytäjärjestelmää koskevan normin ECE R 44/03 mukaan. Tarkastusmerkinnän ja hyväksyntänumeron näkee oranssin värisestä etiketistä.

Älä käytä lastenistuinta milloinkaan ilman määräysten mukaisia lastenistuinten päälliyste- tai pehmustamateriaaleja. Älä vaihda niitä muihin kuin valmistajan ilmoittamiin materiaaleihin. Päälliyste- ja pehmustamateriaalit vaikuttavat tärkeinä osana lastenistuinten turvallisuuteen.

Laston turvajärjestelmien käyttö turvatyynyjärjestelmien kanssa

Käytä lasten turvajärjestelmän asennukseen vain takapenkin ulompia istuinpaikkoja. Turvatyyny on onnettomuuden sattuessa lapsen istuinpaikan ollessa epäedullinen myös vaarana lapselle. Etumatkustajan turvatyynyllä varustetut autot ilman sivuturvatyynyä: Etupään suunnatut lastenistuinten saa asentaa etumatkustajan istuimelle, mikäli tämä on työnnetty kokonaan taakse. Sivuturvatyynyllä varustettuihin autoihin ei saa asentaa lasten turvajärjestelmää.

Päivittäisessä käytössä

Käyttöohjeita on noudatettava tarkasti. Lasten turvajärjestelmään ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, koska ne alentavat suojauksen tehokkuutta.

Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa lapsen turvajärjestelmälläni

Anna lapsesi pitää taukoja pitempien ajomatkojen yhteydessä ja huolehdi siitä, ettei päätä lastasi nousemaan autosta ulos ajoradan puolelle ilman valvontaa. Käytä aina, mikäli kuuluu auton varustukseen, henkilöauton ovien lapsilukitus.

Istuinta esennettäväksi

Huolehdi ehdottomasti siitä, että kaikki lasten turvajärjestelmän kiinnitykseen tarvittavat vyöt tulevat aina riittävän kireillä. Lasta kiinnipitävien vyöiden tulee olla vedettyinä tiukalla ja ne eivät saa olla kertyneinä.

Löysällä olevat vyöt rajoittavat huomattavasti turvavarmuutta ja aiheuttavat onnettomuuden sattuessa osattujen kokemusten mukaan olennaisesti suuremman risituksen lapsen keholle.

Jotta vältettäisiin alustavien vammautumisten onnettomuuden yhteydessä, ohjaa lapseäsi aina niin, että se on tiukasti ja oivalla laitteita vasten. Jotta estetäisiin lasta löysästä itse vyöä ja vetämisestä kannavyötä vastaan päällä, on alle 22 kg painavien lasten yhteydessä käytettävä lastenistuinissa olevaa vyöpidintä. Turvapöydällä varustetun OPEL-lastenistuinten yhteydessä on huolehdittava siitä, että turvapöytä vedetään niin lähelle kahoa kuin mahdollista ja etteivät vyöt voi päästä löysymään.

Säilytä lasten turvajärjestelmän tarvikeosat huolella ja huolehdi siitä, etteivät yksittäiset osat pääse katoamaan asennuksen yhteydessä. Lasten turvajärjestelmän kovat ja muoviset osat on sijoitettava niin, etteivät ne pääse päivittäiseen käytön yhteydessä menemään puristuksiin ovien tai auton säädettävien istuinten väliin.

Mukana matkustavien ja matkustavien kiinnitykset

Matkustavat tai muut esineet, jotka voivat aiheuttaa vammoja onnettomuuden yhteydessä, on kiinnitettävä riittävän hyvin. Älä laita mitään esinettä hattuhyilylle – ne ovat vaarallista sinkoutumista onnettomuuden sattuessa palkalleen. Kun kuljetat ilman lasta lasten turvajärjestelmällä autossa, kiinnitä se aikuisen turvavyöllä paikalleen.

Huolehdi siitä, että kaikki mukana matkustavat henkilöt kiinnittävät aina turvavyönsä. Onnettomuuden sattuessa voivat turvavyöttömät henkilöt aiheuttaa suuren vaaran lasten turvajärjestelmään kiinnitettylle lapselle.

Onnettomuuden jälkeen

Jos lasten turvajärjestelmä on joutunut onnettomuudessa kovan rasituksen alaiseksi, se on vaihdettava siinä tapauksessa uuteen.

OPEL-lastenistuinten muutosohjeiden yhteydessä

Huomioi ehdottomasti muutosohjeet ja asennusohjeet.

OPEL-lastenistuinten täydentämiseksi turvapöydällä varustetuksi OPEL-lastenistuiniksi (luokka I) voidaan OPEL-tiliästä tilata turvapöytä lisävarusteena.

Ympäristö

Materiaalit eivät sisällä CFC-yhdisteitä.



Asennusohjeet

Turvapöydällä varustettu OPEL-lastenistuin

Itämaankuetajan turvavyöillä varustetut autot ilman sivuturvavyöjä: Esimerkkin suunratun lastenistuin ei saa asettaa etumaankuetajan istuimelle, mikäli tämä on työnnetty kokonaan taakaa. Sivuturvavyöillä varustettuihin autoihin ei saa asettaa lasten turvajärjestelmää.

Painoluokka I

(9* - 18 kg painavalle lapselle)

* Suositellaan lapsia käyttämään turvapöydällä varustettua lastenistuinta vasta 11 kg asti.

OPEL-lastenistuin kiinnitetään täällä (yhdessä lapsen kanssa) vain auton omalla 3-pisteturvavyöjärjestelmällä.

Lapsen turvavöiden kiinnitys


Vaihe 1: Lapsen asettaminen istuimelle (kuva 1 ja 2)

Aseta lapsi lastenistuimelle. Ota turvapöytä ja ohjaa ulosvedetyn 3-pisteturvavyön lannevyö turvapöydän ohjainuran kautta. Napauta lukon kieli kuuluvasti vyölukkaan.

Vaihe 2: Turvapöydän kiinnitys ja vyön ohjaus (kuva 3)

Lannevyöosa ja diagonaaliwyö kulkevat vyön ohjainnotan yläpuolelta. Vedä sitten voimakkaasti diagonaaliwyötä niin, että turvapöytä menee tiukasti kiinni lapsen kehoon. Laita sen jälkeen tiukkaan kiristetty diagonaaliwyö näin ollen turvapöydän ohjainuraan. Molempien vöiden tulee olla punaisen, sivulla olevan metallipitimen kotissa, joiden avulla estetään vöiden osien löystyminen.

Näin lapsi on asettu turvallisesti kiinnitettyksi istuinpalkkalleen.



Asennusohjeet OPEL-lastenistuin

Etumatkustajan turvavyöillä varustetut autot ilman sivuturvavyöryjiä: Etteenpäin suunnatun lastenistuin on asennettava etumatkustajan istuimella, mikäli tämä on tyhjä kokonaan tukeaa. Sivuturvavyöillä varustettuihin autoihin ei saa asennaa lasten turvajärjestelmää.

Painoluokka II (15 - 25 kg painavalle lapselle)

OPEL-lastenistuin kiinnitetään tällöin (yhdeksi lapsen kanssa) vain auton omalla 3-pisteturvavyöjärjestelmällä.

Lapsen turvavöiden kiinnitys

Vaihe 1: Lapsen asettaminen istuimelle

Aseta lapsi lastenistuimelle. Ota 3-pisteturvavyö ja napasauta lukon kieli kuuluvasti vyöluukkoon.

Vaihe 2: Vyön ohjaus (kuva 5 ja 6)

Aseta lauttovyöosa punaisella nuolilla merkityjen vyöohjainnokkien alle ja diagonaalivyö vyöohjainnoksen yläpuolelle.


Ylempään vyöohjaimen säätö lapsen olkapään korkeudelle (kuva 7)

Diagonaalivyö täytyy ohjata paikalleen niin, että se kulkee lapsen olan yli siten, että lapsi voi päästää liukauttamaan onnettomuuden yhteydessä turvavyön yli ja että vyö ole liian lähellä kaulaa.

Voit säätää vyöohjainta turpeen mukaan valitulla turvavyön pitimen hahana olevasta lukitusruipista ja asettamalla ohjaimen oikealle korkeudelle. Avaa kanari ja sulje se jälleen säätötoimenpiteen jälkeen.

Vaihe 3: Turvavyöjärjestelmän lukitus (kuva 8)

Avaa turvavyön pitimen punainen kanari. Vedä sitten voimakkaasti diagonaalivyöstä niin, että lauttovyö menee tiukasti kiinni lapsen lanteen päälle. Laita sen jälkeen tiukkaan kiristetty diagonaalivyö turvavyön pitimen ohjaimen ja sulje kanari.





Muuttaminen OPEL-lastenistuinkaukaloksi

Alkutilana on eteenpäin suunnattu OPEL-lastenistuin.

Selkinojan irrotus

- Poista ruuvitalalla molemmat urakantaruuvit sivulta selkinojan alueesta ja ota selkinoja pois (ks. kuva 1 ja 2).





Asennusohjeet OPEL-lastenistuinlaskalo

Etumarkkistajan turvavyöryllä varustetut autot ilman sivuturvavyöryä: Etumarkkistajan lastenistuin on asennettava etumarkkistajan istuimelle, mikäli tämä on tyhjä kokonaan täysin. Sivuturvavyöryllä varustettuihin autoihin ei saa asennaa lasten turvajärjestelmää.

Painoluokka III (22 - 36 kg painavalla/150 cm pituiselle lapselle)

OPEL-lastenistuin kiinnitetään tässä yhdessä lapsen kanssa) vain auton omalla 3-pisteturvavyöjärjestelmällä.

Lapsen turvanöiden kiinnitys

Vaihe 1: Lapsen asottaminen istuimelle

Aseta lapsi lastenistuinlaskalle. Ota 3-pisteturvavyö ja napauta lukon kieli kuuluvasti vyöluukon.

Vaihe 2: Vyön ohjaus (kuva 5 ja 6)

Aseta lantiovyöosa punaisilla nuolilla merkittyjen vyöohjainnoiden alle ja diagonaalivyö vyöohjainnoiden yläpuolelle.

Vedä voimakkaasti diagonaalivyötä niin, että lantiovyö menee tiukasti kiinni lapsen lanteen päälle.

Diagonaalivyö tulee ohjata paikalleen siten, että se kulkee lapsen olan yli niin

(kuva 6), ettei lapsi pääse onnettomuuden yhteydessä luiskehtamaan turvavyön yli ja ettei turvavyö ole liian lähellä kaulaa. Korjaa tätä tarvittaessa muuttamalla ylemmän vyöohjaimen korkeusasettimen (mikäli on) asetuksista (kuva 10).

Huolehdi siitä, ettei lapsi pääse laittamaan ajon aikana diagonaalivyötä ylävartalon taakse.

Hoito-ohjeet

Yleinen tahranpoisto-ohje:

Pyyhi aina vain tahrasta ulkonaan tahrasta keskipoiteen suuntaan, jotta vältät reunojen synnyä.

Tahrannoistotaulukko eri tahratyyppien varter:

Tahratyyppi	Mitä on tehtävä?
Vesi	Käsittele kylmällä suolavedellä (seos: 2 teelusikallista kaltoveutaa 1 litraan vettä), pese puhtaaksi ja kuivaa pyyhkeellä; puhdista mahdolliset likaäänteet miedolla verhouspesuaineella. Huuhda lopuksi puhtaalla vedellä.
Vo	Poista voita tyipällä päällä kaveet kankaasta. Pyyhkiä seä jälkeen loput likaääntet varovasti pois. Poista jäljellä jäävät liet vedettömällä liuotusaineella (esim. mineraalitärpätillä).
Oksanen	Käsittele kylmällä vedellä.
Hedelmä- tai marjatahrat	Käsittele kylmällä hienopesuaineliuoksella ja huuhdtele puhtaalla vedellä.
Purukumi	Poista purukumi kankaan pinnalta tyipällä veteellä; jos jäljellä jät vielä tahrat, sulhuta sitä jähdytyseuineella. Tämän jälkeen tahrat voidaan poistaa hankaamalla tai harjaamalla.
Kaupp	Poista voita tyipällä päällä; puhdista likaääntet ja käsittele tarvittasaa vielä verhouspesuaineella.
Kumi	Poista niin paljon kuin mahdollista voita tyipällä päällä. Anna loppujen kuivua ja imuoi lopuksi puhtaaksi. Jos jäljellä jät vielä likaa, puhdista vaahtopesuaineella.
Virtuutjuomat	Kuivaa neite mahdollisimman tarkkaan pois imuikyisellä pyyhkeellä, liinalla tai sienellä.
Kankaajuoma tai kaffi	Pese haalealla hienopesuaineliuoksella ja huuhdtele puhtaalla vedellä.
Virta, ilma, hiki	Kuivaa mahdollisimman tarkkaan ja poista likaääntet verhouspesuaineella, huuhdtele huolellisesti.