part-no.: 90513347 / 90513434



Οδηγίες χρήσης παιδικού καθίσματος OPEL

Χρησιμοποιήσιμες στις παραλλαγές Γιαιδικό κάθισμα ΟΡΈL με τραπεζάκι ασφαλείας Γιαιδικό κάθισμα ΟΡΕL Κονσόλα παιδικού καθίσματος ΟΡΕL

Κατηγορία βάρους Ι (9' μέχρι 18 kg) Κατηγορία βάρους ΙΙ (15 μέχρι 25 kg) Κατηγορία βάρους ΙΙΙ (22 μέχρι 36 kg)

Εγκρισή σύμφωνα με τον κανονισμό ΕCE, αρ. 44/03. Για την τοποθέτηση προς την κατεύθανση οδήγησης στο πίσω κάθισμα ή στο κάθωμα του συναδηγεύ.



κατάλληλο μόνο για τη χρήση σε αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με εγκεκριμένες ζάνες ασφαλείας. 3 σημείων με συγκρατητήρα, σύμφωνα με τον κανανισμό BCE αρ.18 ή σύμφωνα με παρόμοια στάνταρ.

Γενικές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Αιπό το σόστημα ασφαλείας για παιδιά έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για συστήματα συγκράτησης παιδιών. ΕCE R 44/08. Το σήμα ελέγχου και ο αριθμός σδείας βρίσκεται πάνω στην πορτοκολί ετικέτα. Μην χρησιμοτοφείτε ποτέ το ποιδικό κάθισμα χωρίς το προβλεπόμενο κάλυμμα τον πευδικού καθίσματος ή την επένδυση. Μην αντικατασκτιείτε αυτά τα υλικά με άλλα που δεν έχουν προταθεί από τον κατασκευαστή. Τα υλικά του καλύμματος και της επένδυκης είναι ένα σπουδαίο στοιχείο της ασφαλούς λειτουργίας του παιδικού καθίσματος.

Χρήση συστημάτων συφαλείας για maiδιά με συστήματα σεσόσσιων

με πλευρικούς ακρόσακους δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συστημέτων αφραλείας για παιδιά. Σε αυτοκίνητα και τοποθέτηση του συστήματος του καθισματώς του παιδιά δεν είναι αυφαλείας για τεμδιά. Σε περίπτωση ενός ατιχήματος, εάν η θέση καθισμάτων με κατεύθυνση προς τα αυφαλείας για το ιδιώ το παιδί. Αυτοκίνητα με αερόσακο συνοδηγού χωρίς πλευρικό οερόσακα η τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων με κατεύθυνση προς τα αυφαλείας για παιδιά. Σε αυτοκίνητα με πλευρικό οερόσακα η τοποθέτηση συστημέτων αυφαλείας για παιδιά.

Κατά την καθημερινή χρήση!

Οι σδηγίες χρήσης θα πρέτει ν' ακολουθούνται πιστά. Απιγορεύονται κάθε είδους τροποποιήσεις στο σύστημα ασφαλείας για παιδιά, διότι έτσι ακυρώνεται η προστατευτική ιπάδοση.

Μη αφήνετε ποτέ ανεπτήρητο το παιδί σος στο ούστημα ασφαλείας για παιδιά!

Σε μακρινές διαδρομές κάνετε για το παιδί σας συχνά διαλείμματα και προσέχετε, ώστε το παιδί σας να μη κατεβαίνει ανεπιτήρητο από το αυτοκίνητο στο οδικό κατάστραμα. Χρησιμοποιείτε πάντα, αν υπάρχει, την παιδική σοφάλεια στις πόρτες του αυτοκινήτου.

Katá thy turoakthan row matiguates!

Προσέχετε παρακαλώ οπωσάψτοτε, ότι όλες οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάντα καλά τενέπει να είναι

Χαλαρές ζώνες περιορίζουν σημαντικά την οποτελεσματικότητα ασφαλείος και προκαλούν σε περίπτωση

Πα την αποφυγή τραυματισμών των εσωτερικών οργάνων σε περίπτωση ατυχήματος, περνάτε πάντα τη ζώνη για τη λεκάνη έτοι, ώστε να προσαρμόζεται τεντωμένη και βαθμά πάνω στη λεκάνη. Για να μη μπορεί το παιδί από μάνο του να χαλαρώνει τη ζώνη και να τραβάει τη ζώνη λεκάνης στην κοιλία του, σε παιδιά μέχρι 22 kg θα πρέπει να γίνεται χρήση της υπάρχαμσας συγκράτησης ζώνης στο παιδικά κάθισμα. Σε παιδικό κάθισμα ΟΡΕΙ με τραπεζάκι σαφαλείας θα πρέπει να κιναι τραβηγμένο όσο το τραπεζάκι σαφαλείας θα πρέπει να προσάξετε, ώστε το τραπεζάκι σσφαλείος θα πρέπει να είναι τραβηγμένο όσο το τραπεζάκι στο γίνεται προς το σώμα του παιδιού και οι ζώνες να μη μπορούν να χαλαρώσουν.

χρήση να μη μπορούν να μαγκώνουν μεταξύ των πορτών ή των ρυθμιζόμενων καθαρμάτων του αυτοκινήτου! κατά τη συναφηρλόγηση να μη χαθούν διάφορα εξαρτήματα. Οι θέσεις των σκληρών και πλαστικών εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημέτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε κατά την καθημερινή εξαρτημέτη του συστήματος ασφαλείας για πευδιά θα πρέπει να καθορίζονται έτσι του καθορίζονται έτσι του καθημερινή του καθορίζονται έτσι κατά την καθορίζονται έτσι του καθορίζονται του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται έτσι του καθορίζονται του καθορίζονται του καθορίζονται του καθορίζονται του καθορίζονται του καθορίζονται καθορίζονται του καθορίζοντα

Αρφάλιση από συνεπιβάτες και αποσκευφεί

Αποσκεμές ή άλλα αντικείμενα, τα οποία σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, θα πρέπει ν' σοφαλίζονται επαρκώς. Μη τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην καπελιέρα - σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να εκτινάχθούν και να κατασταύν επικίνδυνα. Όταν στο αυτοκίνητο έχετε και το σύστημα ασφαλείας για παιδιά χωρίς το πουδί, παρακαλούμε να το ασφαλίζετε με τη ζώνη ασφαλείας Των επιβατών.

Παρακαλούμε προσέχετε, ώστε όλοι οι επιβότες να προσδένονται με τις ζώνες ασφαλείας. Σε περίπτωση στυχήματος, επιβότες των δεν ασφαλίζονται με τη ζώνη, καθίστανται κίγδυνος για τα παιδιά που είναι ασφαλωμένα στο σύστημα ασφαλείας για παιδιά.

Υυτερα από ένα ατάχημαί

Εάν ένα σύστημα ασφαλείος για ταμδιά καταπονήθηκε βαριά σε περίπτωση ατυχήματος, τότε θα πρέπει ν'

Κατά τη μετατρυπή του παιδικού καθίσματος ΟΡΕΙ.

Προσέχετε οπωσδήποτε τις οδηγίες μετατροπής και τις οδηγίες τοποθέτησης.

Πα τη συμπλήρωση του παιδικού καθίσματος ΟΡΕL στην παραλλαγή παιδικού καθίσματος ΟΡΕL με τραπεζάκι ασφαλείας (κατηγορία I), μεωρείτε να επιραγγείλετε σε μια αντιπροσωπεία της ΟΡΕL το τραπεζάκι ασφαλείας ως αξεσσουάρ.

Παριβάλλον

Ολα τα υλικά είναι χωρίς FCKW (χλωροφθαριούχος μδρογονάνθρακας).





Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα ΟΡΕL με τραπεζάκι ασφαλείας

Αυτοκληγά με αερόσακο αυνοδηγού χωρίς πλευριεό αερόσακο: η τοπαθέτηση παιδικών καθισμάτων με κατεύθυνση προς τα μπρος, στο κάθισμα συνοβηγού επιτρέπεται σάν αυτό μεταιστηθεί τελείως προς τα πίσω. Σε αυτοκίνητα με πλευρικαύς αερόσοκους δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συστηκάτων ασφαλείος για παιδιά.

Κατηγορία βάρους Ι (βάρος σώματος 9* μέχρι 18 kg)

չ 3 թուշանիու գիտել՝ 4 10,466 եզմ ետալաւու ունիանության ուրագրության ունիան հայ հիչնին տուր հու 11 յեն ուսիանա

Το παιδικό κάθωμα ΟΡΕΙ στερεώνεται κατάταν (μαζί με το παιδί) μόνο με το αύστημα ζώνης 3 σημείων του Κίωυ του αυτοκινήτου.

Фойбин ист риквро

Στάδω 1: Τοποθέτηση του παιδιού στο κάθκημα (μικ. 1 και 2)

Τοποθετείστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα. Πάρετε το τραπεζάκι ασφαλείας και περάστε τη ζώνη λεκάνης της ζώνης ασφαλείας 3 σημείων, την οποία θα έχετε τραβήξει έξω, μέσα από την οδηγητική σχιομή του τραπεζιού ασφαλείας. Ασφαλίστε ακουστικά τη γλώσσα κλειδαριάς στην κλειδαριά της ζώνης.

Στάδιο 2: Στερόφοτη του τραπείρού ασιραλείας και οδηγός της ζώντης (εικ. 3)

Το τμήμα της ζώνης λεκάνης και η διαγώνια ζώνη πορεύονται πάνω από το ρύγχος οδηγιού ζώνης. Τραβήξτε κατόπιν δυνατά τη διαγώνια ζώνη, έτσι ώστε το τραπεζάκι ασφαλείας να τραβήχτει καλά στο σώμα του παιδιού. Κατόπιν θέστε την τεντωμένη διαγώνια ζώνη επίσης στην αδηγητική σχικμή του τραπεζιού ασφαλείος. Και οι δύο ζώνες πρέπει να βρίσκονται στις κόκανες πλευρικές σχισμές του μεταλλικού ανγκρατητήρα και έτσι ν' ασφαλίζονται τα τμήματα της ζώνης για να μη χαλαρώνουν. Ετσι το ποιδί είναι αρφαλκιμένο.





Οδηγίες τοποθέτησης Παιδικό κάθισμα OPEL

Αυτοισμίτα με σεράσακο συνοδήγού χωρίς πλευρικό αερόσακο; η τοποθέτηση παιδικών καθισμότων με κανκύθυνση προς το μπρος, στο κάθωμα συνοδήγού επιτρέπεται εάν αυτό μετακινήθεί τελεύος πρας το πίκοι. Σε συτοκίνητα με τιλευρικαύς σερόσακους δεν έπιτρέπεται ο τοποθέτηση συστημέπον ασφαλείας για παιδιό.

Κατηγορία βάρους ΙΙ (βάρος σώματος 15 μέχρι 25 kg)

Το πειιδικό κάθισμα ΟΡΕΙ στερεώνεται κατάπιν (μαζί με το ταλό) μόνο με το σύστημα ζάνης 8 σημείων του ίδιου του αυτοκινήτου.

Ασφάλιση του παιδιαά

Στόδιο 1: Τοποθέτηση του παιδιού

Ταποθετείστε το παιδί στο παιδικά κάθισμα. Πάρετε τη ζώνη ασφαλείος 2 σημείων και ασφαλίστε ακοιιστικά τη γλώσσα κλειδαριάς στην κλειδαριά της ζώνης.

Trable 2: Odnyde une Coune (enc. 5 kgi 5)

Τοποθετείστα το τιμήμα ζώνης λεκάνης κάτω από το ρύγχος οδηγού ζώνης που είναι σημαδεμένο με κάκκινο βέλος και τη διαγώνια ζώνη πάνω από το ρύγχος οδηγού ζώνης.

Προσαρμογή του επάνω αδηγαί ζώνης στο ά σς του ώμου του παιδιού (επ. 7)

Η διαγώνια ζώνη πρέπει να περάσει έται, ώστε να πορεύεται πάνω από ταν ώμο του παιδιού έτσι, ώστε σε περίπτωση στυχήματος το πειδί να μη μπορεί να γλιστρήσει έξω πάνω από τη ζώνη και η ζώνη να μη βρίσκεται καντά στο λαιμά.

Τον οδηγό ζώνης μπορείτε να τον ρυθμίσετε ανάλογα, τραβώντας το ασφαλιστικό κομβίο πίσω από το συγκρατητήρα ζώνης και να το μετακινήσετε στο οωστό όψος. Επ' δυσίμου το καικάκι και κλείστε το πάλι, αφού τελειώσετε τη ρυθμιστική διαδικοσία.

Στόδιο 3: Αρφάλιση του συστήματος ζώνης (εεκ. 8)

Ανοίξτε το κόκκινο καπάκι στο συγκρατητήρα ζώνης. Τραβήξτε κατόπιν δυνατά στη διαγώνια ζώνη, έται ώστε η ζώνη λεκάνης να τεντωθεί στη λεκάνη του παιδιού. Κατόπιν θέστε την τεντωμένη διαγώνια ζώνη στον σδηγά του αυγκρατητήρα ζώνης και κλείστε το καπάκι.

part-no.: 90513347 / 90513434







Μετατροπή για την κονσόλα παιδικού καθίσματος **OPEL**

Αρχική κατάσταση είναι το προς τα μπρος κατευθυνόμενο πειδικό πάθισμα ΟΡΕΙ.

Αποσυνορμολόγηση πλάτης καθίσματος

 Με ένα κατουβίδι βγάλτε τους δύο κοχλίες πλευρικά στο κάτω τμήμα της πλάτης καθίσματος και αφαιρέστε την πλάτη καθίσματος (βλέπε εικ. 1 και 2).









Οδηγίες τοποθέτησης Κονσόλα παιδικού καθίσματος ΟΡΕL

επιτρέπεται η τοποθέτηση αυστημάταν σοφαλείος για παιδιά.

Κατηγορία βάρους III (βάρος σώματος 22 μέχρι 36 kg/150 cm)

Το παιδικό κάθκημα OPEL στερεώνεται κατόπιν (μαζί με το παιδί) μόνο με το σύστημα ζώνης 3 σημείων του ίδιου του αυτοκινήτου.

Αοφάλιση του παιδιού

Στόδιο 1: Τοποθέτηση του παιδιού

Τοποβετείστε το παιδί στο παιδικό κάβισμα. Πάρετε τη ζώνη ασφαλείας S σημείων και ασφαλίστε ακοιιστικά τη γλώσσα κλειδαριάς ατην κλειδαριά της ζώνης.

Στάδιο 2: Οδηγός της ζώνης (εικ. 6 και 6)

Τοποθετείστε το τμήμα ζώνης λεκάνης κάτω από το ρύγχος οδηγού ζώνης που είναι απμαδεμένο με κόκκινο βέλος και τη διαγώνια ζώνη πάνω από το ρύγχος αδηγού ζώνης.

Τραβήξτε δυνατά στη διαγώνια ζώνη, έτοι άστε η ζώνη λεκάνης να τεντωθεί στη λεκάνη του παιδιού.

Η διαγώνει ζώνη πρέπει να περάσει έτσι, ώστε να πορεύεται πάνω από τον ώμα του παιδιού (εικ. 9) έτσι, ώστε σε περίπτωση στυχήματος το παιδί να μη μπορεί να γλιατρήσει έξω πάνω από τη ζώνη και η ζώνη να μη βρίσκεται κοντά στο λαιμά. Ενδεχαμένως διορθώστε, τραποποιώντας τη ρύθμιση όψους (αν υπέρχει) του πάνω αδηγού ζώνης (εικ. 10).

Επ' αυτού προσέξτε, ώστε κατά τη διάρκεκι της διαδρομής το παιδί να μη θέσει τη διαγώνια ζώνη πίσω από το επάνω μέρος του σώματος.

part-no.: 90513347 / 90513434



Οδηγίες συντήρησης

Βασική απομάκρυνση λεικέδων:

Καθαρίζετε πάντα μόνο από την άκρη του λεκέ προς το κέντρο του, ώστε ν' αποφεύγετε τα περιγράμματα.

Πίνακος απομάκραντης λεκόδων για ειδοφός τύπους λεκόδων

Τύπος λεπέ Ti mpérici va ylvici;

Alua Περιποιηθείτε το με κρύο αλατόνερο (μίξη: 2 κουταλιές τσαγισό

> μαγειρικό αλάτι σε 1 λίτρο νερό), καθαρίστε το και σκουπίστε το με ένα πανί. Περιποιηθείτε τα υπολείμματα με ένα μαλακό σαμπουόν

για πιπεταιρίες. Τελικά Εσπλύνετε με καθαρό νερό.

Βούτυρο Με το αμβλό τέρμα ενός μαχαιρικό απομακρόντε το απαλά από το

> άφασμα. Κατόταν σκουτίστε προσεκτικά τα υπολείμματα. Απομακρόνετε τα διάφορα άλλα υπολείμματα με ένα χωρίς νερό

διαλυτικό (π.χ. Εκνζίνη καθαρκημού).

Εμετός Περιποίηση με κρύο γερό.

A E ILÉBRE Περιτκέποτη με κρόο διαλυτικό απολό απορριπαντικό και Εξηλυμα

με καθαρό νερά. **COLUMN**

Μαστίχο Απομακρόνετε με ένα αμβλά μαχαίρι τη μαστίχα από την επαράνεια,

> σε περίπτωση που παραμείνει ένας λεκές. Ψεκάστε τον με ένα Ψυκτικό σποέυ. Κατόπιν ο λεπές μπορεί ν' απομακουνθεί με Εύσιμο

ή βούρτοωμα.

M&norm Απομακρύντε την με το αμβλύ τέρμα ενός μαχαιριού, ακουπίστε (σάλτσα)

προσεκτικά τα υπολείμματα και, αν χρειάζεται, καθαρίστε με ένα

σαμπουάν ταπετοαριών.

Απομακρύντε την δοο περισσότερο γίνεται με το αμβλύ τέρμα ενός **Adam**

> μαχαιριού. Αφήστε το μπολείμματα να στεγνώσουν και τελικά καθαρίστε τα (αναρραφώντας). Σε περίπτωση που παραμείνει

κάποιος λέκθς, περιποιήθείτε τον με σαμπουάν.

Μη αλκοολούχοι Σκουπίστε αμέσως το υγρό με ένα απορροφητικό πανί, δέρμα ή

moné σφουγγάρι.

Kando ń nauće μεδιμημίου πε χγιαυρ ακιγπτικο απαγα απουδιπαλικό και ξεικπίπα

με καθαρά νερό.

Odpa. Blibrra. Σκούπισμα όσο περισσότερο γίνεται και απομάκρυνση των

uBoárroe υπαλειμμάτων με ένα σαμπουάν ταπετσαριών, σκολαστικό ξέπλυμα.