

Gebruiksaanwijzing OPEL kinderzitje

Te gebruiken in de volgende uitvoeringen

OPEL kinderzitje

met veiligheidstafel

OPEL kinderzitje

OPEL kulpzitje

gewichtsklasse I (9* tot 18 kg)


gewichtsklasse II (15 tot 25 kg)

gewichtsklasse III (22 tot 36 kg)

* Het kindertje is echter niet een jaar vóór 18 kg met kindersitje met de veiligheidstafel te gebruiken.

Goedgekeurd volgens de ECE-bepaling nr. 44/03 (universeel)

om in de richting op de passagiersstoel of de achterbank te worden geplaatst.



9469 A

Alleen geschikt voor auto's met automatische driepuntsgordels die volgens ECE-bepaling nr.15 of een vergelijkbare norm zijn goedgekeurd.



Belangrijke veiligheidsvoorschriften - algemeen

Dit veiligheidssysteem voldoet aan de Europese norm voor kindersitjes ECE R 44/02. Het keurmerk en het goedkeuringsnummer staan op het oranje etiket.

Gebruik het kindersitje nooit zonder de voorgeschreven bekleding resp. het kuusermateriaal. Vervang deze materialen niet door andere dan door de fabrikant aangegeven materialen. De materialen voor de bekleding en het kuusen vormen een belangrijk element van de veiligheid van het kindersitje.

Het gebruik van kindersitjes in combinatie met airbags

Bring het kindersitje alleen op de twee buitenste zitplaatsen van de achterbank aan. De airbag kan bij een ongeval ook een gevaar vormen voor het kind wanneer het in een ongunstige positie zit. Auto's met een passagiersairbag zonder zij-airbag: montage van voorwaarts gerichte kindersitjes op de passagiersstoel is toegestaan wanneer deze helemaal naar achteren wordt geschoven. In een auto met zij-airbags mag geen kindersitje worden gemonteerd.

Bij dagelijks gebruik

De gebruiksaanwijzing moet nauwkeurig worden opgevolgd. Er mogen geen wijzigingen aan het kindersitje worden aangebracht, omdat hierdoor de beschermende werking verloren gaat.

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in een kindersitje!

Gun uw kind bij langere autoritten tijdig een pauze en let erop dat het niet zonder toezicht aan de straatkant uitstapt. Gebruik, indien aanwezig, altijd de kindersloten van de portieren.

Aanbrengen van het kindersitje

Alle gordels voor de bevestiging van het kindersitje moeten te allen tijde stevig worden aangehouden. De gordels waarmee het kind vastzit, moeten worden aangehouden en mogen niet gedraaid zitten.

Loszittende gordels verminderen de beschermende werking aanzienlijk en de praktijk heeft aangetoond dat het lichaam van het kind hierdoor aanmerkelijk zwaarder wordt belast.

Om letsel aan de inwendige organen te voorkomen, moet de heupgordel altijd strak en laag over het bekken worden gelegd. Om te voorkomen dat het kind de gordel zelf losmaakt en over de buik trekt, moet bij kinderen tot 22 kg de aan het kindersitje gemonteerde gordelklem worden gebruikt. Bij het OPEL kindersitje met een veiligheidstafel moet de veiligheidstafel zo dicht mogelijk tegen het lichaam worden getrokken; let er ook op dat de gordels niet los kunnen raken.

Bewaar alle toebehoren van het kindersitje zorgvuldig en verlies geen onderdelen bij de montage. Harde en plastic onderdelen van het kindersitje moeten zodanig worden geplaatst dat deze tijdens het dagelijks gebruik niet tussen de portieren of de verstelbare stoelen van de auto kunnen worden geklemd.

Veilig vervoer van passagiers en bagage

Bagage of andere voorwerpen die bij een ongeval letsel kunnen veroorzaken, moeten goed worden vastgezet. Leg niets op de hoedenplank – voorwerpen op de hoedenplank kunnen bij een ongeval als een projectiel door de wagen vliegen. Wanneer u het kindersitje zonder kind vervoert, moet het met de normale autogordel worden vastgezet.

Let erop dat alle passagiers hun gordels dragen. Passagiers zonder gordel kunnen bij een ongeval een groot gevaar vormen voor het kind in het kindersitje.

Na een ongeval

Wanneer het kindersitje door een ongeval aan een zware belasting heeft blootgestaan, moet het worden vervangen.

Ombouwen van een OPEL kindersitje

Neem de instructies voor de ombouw en de montage te allen tijde in acht.

Het OPEL kindersitje kan worden uitgebreid met een veiligheidstafel (klasse I). Deze kan de bij de OPEL-dealer als accessoire worden besteld.

Milieu

De gebruikte materialen bevatten geen CFK's.



Montagehandleiding

OPEL kinderzitje met veiligheidstafel

Auto's met een passagiersairbag zonder zij-airbag: montage van voorwaarts gerichte kinderzitjes op de passagiersstoel is toegestaan wanneer deze helemaal naar achteren wordt geschoven. In een auto met zij-airbags mag geen kinderzitje worden gemonteerd.

Gewichtsklasse I

(9* tot 18 kg lichaamsgewicht)

* 9 kg indien u een omhoog naar 11 kg een kindersitje met een veiligheidsstoel te gebruiken.

Het OPEL kinderzitje wordt hierbij (samen met het kind) alleen met de driepuntsgordel van de auto bevestigd.

Vastzetten van het kind


Stap 1: plaats het kind in het zitje (afb. 1 en 2)

Zet het kind in het kinderzitje. Neem de veiligheidstafel en steek de heupgordel van de uitgetrokken driepuntsgordel door de gleuf van de veiligheidstafel. Laat de gordelsluiting hoorbaar vastklikken.

Stap 2: bevestig de veiligheidstafel en steek de gordels in de geleider (afb. 3)

De heup- en de schoudergordel lopen boven de gordelgeleider. Trek stevig aan de schoudergordel zodat de veiligheidstafel strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken. Vervolgens legt u de aangebroken schoudergordel eveneens in de gleuf van de veiligheidstafel. Beide gordels moeten in de rode gleuven in de zijkant van de metalen houder zitten, zodat ze niet los kunnen raken.

Het kind zit nu goed vast.



Montagehandleiding OPEL kinderzitje

Auto's met een passagiersairbag zonder zij-airbag: montage van voorwaarts gerichte kinderzitjes op de passagiersstoel is toegestaan wanneer deze helemaal naar achteren wordt geschoven. In een auto met zij-airbag mag geen kinderzitje worden gemonteerd.

Gewichtsklasse II (15 tot 25 kg lichaamsgewicht)

Het OPEL kinderzitje wordt hierbij (samen met het kind) alleen met de driepuntsgordel van de auto bevestigd.

Vaartzetten van het kind

Stap 1: plaats het kind in het zitje

Zet het kind in het kinderzitje. Neem de driepuntsgordel en laat de gordelsluiting hoorbaar vastklikken.

Stap 2: steek de gordel in de geleider (afb. 5 en 6)

Leg de heupgordel onder de met een rode pijl gemarkeerde geleiders en leg de schoudergordel boven de geleider.

Bovenste gordelgeleider op schouderhoogte afstellen (afb. 7)

De schoudergordel moet zodanig zijn afgesteld, dat deze over de schouder en niet te dicht langs de hals loopt. Hierdoor kan het kind bij een ongeval niet over de gordel heen schieten.

U kunt de gordelgeleider afstellen door de vergrendelingsknop achter de gordelklem uit te trekken en de klem in de gewenste hoogte te zetten. Maak daartoe het deksel open en sluit het weer na de afstelling.

Stap 3: vergrendel het gordelgelysteem (afb. 8)

Open het rode deksel van de gordelklem. Trek stevig aan de schoudergordel, zodat de heupgordel strak tegen het bekken van het kind wordt getrokken. Leg de strak getrokken schoudergordel in de geleider van de gordelklem en sluit het deksel.





Ombouw tot OPEL kuipzitje

Als basis dient het voorwaarts gerichte OPEL kindersitje.

demonteer de rugleuning

- Neem een schroevendraaier, draai de beide glaskopschroeven aan de zijkant uit het onderstuk van de rugleuning en verwijder de rugleuning (zie afb. 1 en 2).





Montagehandleiding OPEL kuipzitje

Auto's met een passagiersairbag zonder zij-airbag: montage van voorwaarts gerichte kinderzitjes op de passagiersstoel is toegestaan wanneer deze helemaal naar achteren wordt geschoven. In een auto met zij-airbags mag geen kinderzitje worden gemonteerd.

Gewichtsklasse III (22 tot 36 kg lichaamsgewicht/150 cm)

Het OPEL kinderzitje wordt hierbij (samen met het kind) alleen met de driepuntgordel van de auto bevestigd.

Vaetzetten van het kind

Stap 1: plaats het kind in het zitje

Zet het kind in het kinderzitje. Neem de driepuntgordel en laat de gordelsluiting hoorbaar vastklikken.

Stap 2: steek de gordel in de geleider (afb. 5 en 6)

Leg de heupgordel onder de met een rode pijl gemarkeerde geleiders en leg de schoudergordel boven de geleider.

Trek stevig aan de schoudergordel, zodat de heupgordel strak tegen het bekken van het kind wordt getrokken.

De schoudergordel moet zodanig zijn afgesteld, dat deze over de schouder (afb. 8) en niet te dicht langs de hals loopt. Hierdoor kan het kind bij een ongeval niet over de gordel heen schieten. Corrigeer de hoogte eventueel middels de hoogteverstelling (indien aanwezig) van de bovenste gordelgeleider (afb. 10).

Let erop dat het kind onder het rijden de schoudergordel niet achter het bovenlichaam legt.

Onderhoudsvoorschriften

Vlekken verwijderen:

Veeg altijd van de buitenrand van de vlek naar middelpunt toe om zichtbare randen te voorkomen.

Tabel voor vlekverwijdering

Type vlek	Behandeling
Bloed	Met koud water en zout behandelen (mengverhouding: 2 theelepels keukenzout op 1 l water), afwassen en met een handdoek afdeppen; resten met een milde meubelhampoo nabehandelen. Vervolgens met schoon water naspoelen.
Boter	Met de botte kant van een mes losmaken van het weefsel. Daarna de achtergebleven resten voorzichtig afdeppen. Overige resten met een oplosmiddel verwijderen dat geen water bevat (bijv. terpentijn).
Braaksel	Met koud water behandelen.
Vruchten en bessen	Met een koud sopje van fijnwaasmiddel behandelen en met schoon water naspoelen.
Keurugum	Verwijder de keurugum met een stomp mes van het oppervlak en bespuit de achtergebleven resten met een bevrozingespray. Daarna kan de vlek worden weggevreven of afgeborsteld.
Ketchup	Met de botte kant van een mes losmaken van het weefsel; de resten afdeppen en eventueel met een meubelhampoo nabehandelen.
Modder	Zo veel mogelijk met de botte kant van een mes verwijderen. Resten laten opdrogen en vervolgens opzuigen. Wanneer de vlek blijft zitten, nabehandelen met een meubelhampoo.
Sofadrinks	Dep de vloeistof af met een absorberende doek of spons.
Chocolademelk of koffie	Met een lauww sopje van fijnwaasmiddel uitwassen en met schoon water naspoelen.
Urine, speeksel, zwet	Zo veel mogelijk afdeppen en de resten met een meubelhampoo verwijderen, grondig