

# Uputstvo za upotrebu OPEL sedište za decu

**Upotrebljivo u Izvođenjima**

**OPEL sedište za decu sa**

**sigurnosnim stolom**

**OPEL sedište za decu**

**OPEL školjka sedišta za decu**

**klasa težina I (9\* do 18 kg)**


**klasa težina II (15 do 25 kg)**

**klasa težina III (22 do 36 kg)**

\* ili preporučeno, razdoblje upotrebe sedišta za decu sa sigurnosnim stolom, bez ud težine od 11 kg.

Odobreno po ECE-odredbi br. 44/03 (univerzalno).

Za ugradnju u smeru vožnje na zadnjem sedištu, odn. na sedištu suvozača.



9469 A

Pogodno za upotrebu samo u onim vozilima, koja su, po ECE-odredbi br. 16 ili po nekim drugim, uporedljivim standardima, opremljena sa sigurnosnim pojasevima u 3 tačke, sa retraktorom.

## Opšta važna sigurnosna uputstva

Ovaj sigurnosni sistem za decu odobren je po evropskoj normi za sisteme pridržavanja dece, ECE R 44/03. Kontrolni znak i broj odobrenja nalazi se na oranz-etiketi.

Molimo vas, nikada ne koristite sedišta za decu bez propisane prevlakne sedišta za decu, odnosno bez predviđenog materijala za tapaciranje. Ne menjajte ove materijale sa drugima, koje nije naveo proizvođač. Prevlakne odn. materijali za tapaciranje su važan deo funkcije sigurnosti sedišta za decu.

### Upotrebe sigurnosnih sistema za decu sa sistemima airbagui

Za ugradnju sigurnosnog sistema za decu koristite samo zadnja spoljna sedišta. Airbag prilikom nekog udara, uz nepovoljni položaj sedenja deteta, može da predstavlja i opasnost za dete. Vozila sa airbagom za suvozača, bez bočnih airbagova: dozvoljena je montaža sedišta za decu usmerenih unapred, na sedištu suvozača, ukoliko sa sedišta za suvozača povrba potpuno unazad. U vozilima sa bočnim airbagovima ne sme da se montira sigurnosni sistem za decu.

### Kod svakodnevnog upotrebe

Uputstvo za upotrebu treba tačno pratiti. Nedozvoljeno je vršiti bilo kakve izmene na sigurnosnom sistemu za decu, pošto se na taj način poništava delovanje zaštite.

Nikada ne ostavljajte vaše dete bez nadzora u sigurnosnom sistemu za decu!

Prilikom dužih vožnji, omogućite vašem detetu pauze, i pazite da vaše dete ne izlazi iz vozila bez nadzora ka kolovozu. Koristite uvek, ukoliko postoji, osiguranje za decu u vratima putničkih vozila.

### Prilikom ugradnje sedišta

Obeleženo vodite računa o tome, da svi pojasevi koji služe za pričvršćivanje sigurnosnog sistema za decu, uvek moraju da budu čvrsto zategnuti. Pojasevi, koji pridržavaju dete, moraju da budu zategnuti i ne smeju da budu uvrtuti.

Labavi pojasevi znatno smanjuju sigurnosno delovanje i prilikom udara, po iskustvu, i znatno povećavaju telesno opterećenje kod deteta.

Da bi se prilikom udara izbegle povrede unutrašnjih organa, postavljajte karlični pojas uvek tako, da zategnuto i nako naleže na karlicu. Da dete ne bi samo olabavilo pojas i povuklo karlični pojas do stomaka, kod dece do 22 kg, koristiti sponu pojasa koja se nalazi na sedištu za decu. Kod OPEL sedišta za decu sa sigurnosnim stolom paziti, da se sigurnosni sto privuče što bliže telu deteta, kao i da ne mogu da se olabave pojasevi.

Čuvajte brižljivo delove pribora sigurnosnog sistema za decu i pazite, da se prilikom montaže ne izgube pojedini delovi. Postavljati tako tvrda i plastična delove sigurnosnog sistema za decu, da se oni prilikom svakodnevnog upotrebe, ne mogu da zaglave između vrata ili pomerljivih sedišta vozila!

### Osiguranje saputnika i delova prikljaga

Delovi prikljaga ili neki drugi predmeti, koji prilikom nekog udara mogu da prouzrokuju povrede, moraju se dovoljno osigurati. Ne odlažite nikakve predmete na zadnju policu - u slučaju udara oni mogu da postanu opasni projektili. Ukoliko u vozilu vozite sigurnosni sistem za decu, bez deteta, osigurajte ga sigurnosnim pojasevom za odrasle.

Vodite računa o tome, da su svi saputnici u voziku uvek vezani pojasevima. Prilikom udara, osobe koje nisu vezane, mogu da predstavljaju veliku opasnost za decu osiguranu sigurnosnim sistemima za decu.

### Poše nekog udara

Ukoliko je vaš sigurnosni sistem za decu poše nekog udara bio jako opterećen, zameniti ga.

### Prilikom preugradnje OPEL sedišta za decu

Obeleženo postupajte po uputstvu za preugradnju i uputstvu za ugradnju.

Radi proširenja OPEL sedišta za decu na izvođenje OPEL sedišta za decu sa sigurnosnim stolom (klasa I), kod OPEL-ovog trgovca kao pribor može da se poruči sigurnosni sto.

### Ekologija

Svi materijali su bez FCKW.



## Uputstvo za ugradnju OPEL sedišta za decu sa sigurnosnim stolom

Vozila sa airbagom za suvozača, bez bočnih airbagova: dozvoljena je montaža unapred uamerenih sedišta za decu na sedištu suvozača, ukoliko je ono potpuno povučeno unazad. U vozilima sa bočnim airbagovima, ne sme da se montira sigurnosni sistem za decu.

### Klasa težina I (9\* do 18 kg telesne težine)

\* ili preporučeno, maksimalno dozvoljeno sedišta za decu sa sigurnosnim stolom, dok su istima od 11 kg

OPEL sedišta za decu pričvršćuje se tako (zajedno sa detetom) samo sa za to vozilo namenjenim, sopstvenim sistemom pojaseva u 3 tačke.


#### Osiguranje deteta

##### Postupak 1: postavljanje deteta (Sl. 1 i 2)

Stavite dete u sedišta za decu. Uzmite sigurnosni sto i provucite karlični pojas izvučenog sigurnosnog pojasa u 3 tačke, kroz vodeći prorez sigurnosnog stola. Ubacite jezičak u kopču pojasa, dok čujno ne ukopča.

##### Postupak 2: pričvršćivanje sigurnosnog stola i vodilice pojasa (Sl. 3)

Deo karličnog pojasa i dijagonalni pojas prolaze iznad vodećeg izbočine pojasa. Provucite snažno dijagonalni pojas, tako da se sigurnosni sto čvrsto navuče uz telo deteta. Postavite zatim zategnuti dijagonalni pojas takođe u vodeći prorez sigurnosnog stola. Oba pojasa moraju da budu u crvenim, bočnim prorezima metalnog držača, čime su osigurani od otpuštanja. Sa ovim je dete osigurano.



## Uputstvo za ugradnju OPEL sedišta za decu

Vozite sa airbagom za suvozače, bez bočnih airbagova: dozvoljena je montaža unapred ismerenih sedišta za decu na sedištu suvozača, ukoliko je ono potpuno povučeno unazad. U vozilima sa bočnim airbagovima, ne sme da se montira sigurnosni sistem za decu.

### Klasa težina II (15 do 25 kg telesne težine)

OPEL sedišta za decu pričvršćuje se zatim (zajedno sa detetom) pomoću, samo sa za to vozilo, spopetvenog sistema pojasa u 3 tačke.

#### Osiguranje deteta

##### Postupak 1: postavljanje deteta

Stavite dete u sedišta za decu. Ubacite jezick u kopču pojasa, dok čujno ne ukopča.

##### Postupak 2: vođenje pojasa (Sli. 5 i 6)

Postavite deo karličnog pojasa ispod vodećih izbočina pojasa označenih crvenom strelicom, a dijagonalni pojas iznad vodeće izbočine pojasa.

##### Prilagodavanje gornjeg vođenja pojasa na ramenu vratu deteta (Sli. 7)

Dijagonalni pojas mora tako da se vodi, da prolazi preko ramena deteta i da dete prilikom udesa ne može da sklizne preko pojasa, kao i da pojas ne bude previše blizu vrata deteta.

Vođenje pojasa možete odgovarajuće da podešite, tako što ćete povući dugme za blokadu lica spona pojasa i nju podešiti na ispravnu visinu. Otvorite tom prilikom poklopac i ponovo ga zatvorite posle postupka podešavanja.

##### Postupak 3: blokiranje sistema pojasa (Sli. 8)

Otvorite crveni poklopac na sponi pojasa. Povucite zatim snažno dijagonalni pojas, tako da se karlični pojas zategne preko karlice deteta. Postavite zatim čvrsto nategnuti dijagonalni pojas u vodiču spona pojasa i zatvorite poklopac.





## Preugradnja u OPEL školjku sedišta za decu

Polezno stanje je unapred usmerano OPEL sedišta za decu.

### demontaža naslona

- Uklonite odvijačem oba vijka sa strane, na donjem delu naslona i skinite naslon (vidi Sl. 1 i 2).





## Uputstvo za ugradnju OPEL školjka sedišta za decu

Vozila sa airbagom za suvozače, bez bočnih airbagova: Dozvoljena je montaža unapred usmerenih sedišta za decu na sedištu suvozača, ukoliko je ono potpuno povučeno unazad. U vozilima sa bočnim airbagovima, ne sme da se montira elastični sistem za decu.

### Klasa težina III (22 do 36 kg telesne težine/150 cm)

OPEL sedišta za decu pričvršćuju se zatim (zajedno sa detetom) pomoću, samo se za to vozilo, spopratvanog sistema pojasa u 3 tačke .

#### Osiguranje deteta

##### Postupak 1: postavljanje deteta

Stavite dete u sedišta za decu. Ubacite jezičak u kopču pojasa, dok čujno ne utopča.

##### Postupak 2: vođenje pojasa (Sl. 5 i 6)

Postavite deo karličnog pojasa ispod vodećih izbočina pojasa označenih crvenom strelicom, a dijagonalni pojas iznad vodeće izbočine pojasa .

Snažno povučite dijagonalni pojas, tako da karlični pojas bude čvrsto privučen na karlicu deteta.

Dijagonalni pojas mora tako da se vodi, da prolazi preko ramena deteta (Sl. 9) i da dete prilikom udesa ne može da sklizne preko pojasa, kao i da pojas ne bude suviše blizu vrata deteta. Korigujte eventualno ovaj položaj, tako što će te izmeniti podešavanje po visini (ako postoji), gornjeg vođenja pojasa (Sl. 10).

Pazite da tokom vožnja dete ne prebaci dijagonalni pojas iza gornjeg dela tela.

## Uputstvo za negu

### Principijelne uklanjanja fleka:

Brišite uvek od spoljne ivice fleka, ka njenom središtu, kako bi se izbegle ivice!

### Tabela uklanjanja fleka za specijalne tipove fleka:

Tip fleka	Šta činiti?
Krv	Tretirati sa hladnom slanom vodom (mešavina: 2 čajne kašičice soli na 1 l kašičica vode), ispirati i maramicom obrisati; ostatke naknadno tretirati sa blagim šamponom za tapacirung. Na kraju ispirati hladnom vodom.
Putar	Tupim krajem noža oprezno ga odvojiti od tkanine. Posle toga preostale ostatke upiti oprezno. Ostale ostatke ukloniti nekim rastvaračem bez sastojaka vode (npr. benzin za čišćenje).
Povraćanje	Tretirati sa hladnom vodom.
Fleke od voća i jagodičastih plodova	Tretirati hladnim rastvorom finog sredstva za pranje i ispirati sa hladnom vodom.
Guma za žvakanje	Ukloniti gumu za žvakanje sa površine pomoću nekog tupog noža, a ako i posle toga ostane neka fleka, poprobaite je sprejom za zamrzavanje. Posle toga fleka može da se ukloni struganjem ili četkanjem.
Kečap	Skloniti ga sa tupim krajem nekog noža; ostatke upijte i, ako je potrebno, naknadno ih tretirajte šamponom za tapacirung.
Blato	Ukloniti ga što je moguće više tupim krajem noža. Pustiti ostatke da se osuše i zatim ih usisati. Ako ostane neka fleka, naknadno je tretirajte sredstvom za šamponiranje.
Šokovi	Odmah upijte tečnost sa upltačom krpom, tkaninom ili sušerom.
Tečna čokolada ili kafa	Prati toplim rastvorom finog sredstva za pranje i zatim ispirati sa čistom vodom.
Mokraća, šljak, znoj	Upiti koliko je moguće i ostatke ukloniti sa šamponom za tapacirung brzično ispirati.