

OPEL-lastenistuimen käyttöohjeet

Voidaan käyttää seuraavina versioina

Turvapöydällä varustettu

OPEL-lastenistuin

OPEL-lastenistuin

OPEL-lastenistuinlaskalo

Painoluokka I (9* - 18 kg)


Painoluokka II (15 - 25 kg)

Painoluokka III (22 - 36 kg)

* Keskivertomäärä lasten istuimella käytettävien turvapöydän varustuksen
laskelmien mukaan 91 kg alkuun

Hyväksytty ECE-sääntöjen numero 44/03 mukaan (autokohtaisesti ja yksittäisesti).

Asetettavaksi sekä tulopuolelta takalaukulle tai etumatkustajan istuimelle.



**Opeli käyttöalaksi vain sellaisissa autoissa, jotka on varustettu ECE-sääntöjen numero 15 tai siihen ver-
rattavissa olevien standardien mukaan hyväksytyillä takalaukulla tai 3-pisteturvyöillä.**

Tärkeitä yleisiä turvallisuusohjeita

Tämä lapsen turvajärjestelmä on hyväksytty eurooppalaisen lasten palkkalanpöytäjärjestelmää koskevan normin ECE R 44/03 mukaan. Tarkastusmerkinnän ja hyväksyntänumeron näkee oranssin värisestä etiketistä.

Älä käytä lastenistuinta milloinkaan ilman määräysten mukaisia lastenistuinten päällyste- tai pehmustamateriaaleja. Älä vaihda niitä muihin kuin valmistajan ilmoittamiin materiaaleihin. Päällyste- ja pehmustamateriaalit vaikuttavat tärkeinä osana lastenistuinten turvallisuuteen.

Lasten turvajärjestelmien käyttö turvatyynyjärjestelmien kanssa

Käytä lasten turvajärjestelmän asennukseen vain takapenkin ulompia istuinpaikkoja. Turvatyyny on onnettomuuden sattuessa lapsen istuinpaikan ollessa epäedullinen myös vaarana lapselle. Etumatkustajan turvatyynyllä varustetut autot ilman sivuturvatyynyä: Etupään suunnatut lastenistuinten saa asentaa etumatkustajan istuimelle, mikäli tämä on tyhjentynyt kokonaan taakse. Sivuturvatyynyllä varustettuihin autoihin ei saa asentaa lasten turvajärjestelmää.

Päivittäisessä käytössä

Käyttöohjeita on noudatettava tarkasti. Lasten turvajärjestelmään ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, koska ne alentavat suojauksen tehokkuutta.

Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa lapsen turvajärjestelmällä.

Anna lapsesi pitää taukoja pitempien ajomatkojen yhteydessä ja huolehdi siitä, ettei päätäsi lastasi nousemaan autosta ulos ajoradan puolelle ilman valvontaa. Käytä aina, mikäli kuuluu auton varustukseen, henkilöauton ovien lapsilukitus.

Istuinta esennettäessä

Huolehdi ehdottomasti siitä, että kaikki lasten turvajärjestelmän kiinnitykseen tarvittavat vyöt tulevat aina riittävän tiukalla. Lasta kiinnipitävien vyöiden tulee olla vedettyinä tiukalla ja ne eivät saa olla kertyneinä.

Löysällä olevat vyöt rajoittavat huomattavasti turvavarmuutta ja aiheuttavat onnettomuuden sattuessa osattujen kokemusten mukaan olennaisesti suuremman risituksen lapsen keholla.

Jotta vältettäisiin alustavien varmistusten onnettomuuden yhteydessä, ohjaa loppuvyö aina niin, että se on tiukasti ja oivalla laantea vasten. Jotta estetäisiin lasta löysästä itse vyötä ja vetämisestä loppuvyötä vastaan päällä, on alle 22 kg painavien lasten yhteydessä käytettävä lastenistuinten olevaa vyöpidintä. Turvapöydällä varustetun OPEL-lastenistuinten yhteydessä on huolehdittava siitä, että turvapöytä vedetään niin lähelle kahoa kuin mahdollista ja etteivät vyöt voi päästä löysymään.

Säilytä lasten turvajärjestelmän tarvikeosat huolella ja huolehdi siitä, etteivät yksittäiset osat pääse katoamaan asennuksen yhteydessä. Lasten turvajärjestelmän kovat ja muoviset osat on sijoitettava niin, etteivät ne pääse päivittäiseen käyttöön yhteydessä menemään puristuksiin ovien tai auton säädettävien istuinten väliin.

Mukana matkustajien ja matkustavien kiinnitykset

Matkustajat tai muut esineet, jotka voivat aiheuttaa vammoja onnettomuuden yhteydessä, on kiinnitettävä riittävän hyvin. Älä laita mitään esinettä hattuhyilylle – ne ovat vaarallista sinkoutumista onnettomuuden sattuessa paikalleen. Kun kuljetat ilman lasta lasten turvajärjestelmällä autossa, kiinnitä se aikuisen turvavyöllä paikalleen.

Huolehdi siitä, että kaikki mukana matkustavat henkilöt kiinnittävät aina turvavyönsä. Onnettomuuden sattuessa voivat turvavyöttömät henkilöt aiheuttaa suuren vaaran lasten turvajärjestelmään kiinnitettylle lapselle.

Onnettomuuden jälkeen

Jos lasten turvajärjestelmä on joutunut onnettomuudessa kovan rasituksen alaiseksi, se on vaihdettava siinä tapauksessa uuteen.

OPEL-lastenistuinten muutosohjeiden yhteydessä

Huomioi ehdottomasti muutosohjeet ja asennusohjeet.

OPEL-lastenistuinten täydentämiseksi turvapöydällä varustetuksi OPEL-lastenistuinteiksi (luokka I) voidaan OPEL-istuinta tilata turvapöytä lisävarusteena.

Ympäristö

Materiaalit eivät sisällä CFC-yhdisteitä.



Asennusohjeet

Turvapöydällä varustettu OPEL-lastenistuin

Itämaankuetajan turvavyöillä varustetut autot ilman sivuturvavyöjä. Esimerkkinä muunnattui lastenistuin on esitetty etumaankuetajan istuimelle, mikäli tämä on työnnetty kokonaan taakaa. Sivuturvavyöillä varustettuihin autoihin ei saa asentaa lasten turvajärjestelmiä.

Painoluokka I

(9* - 18 kg painavalle lapselle)

* Suositellaan lapsia käyttämään turvapöydällä varustettua lastenistuinta vasta 11 kg iässä.

OPEL-lastenistuin kiinnitetään täällä (yhdessä lapsen kanssa) vain auton omalla 3-pisteturvavyöjärjestelmällä.

Lapsen turvavöiden kiinnitys


Vaihe 1: Lapsen asettaminen istuimelle (kuva 1 ja 2)

Aseta lapsi lastenistuimelle. Ota turvapöytä ja ohjaa ulosvedetyn 3-pisteturvavyön lannevyö turvapöydän ohjainuran kautta. Napauta lukon kieli kuuluvasti vyölukkaan.

Vaihe 2: Turvapöydän kiinnitys ja vyön ohjaus (kuva 3)

Lannevyöosa ja diagonaaliwyö kulkevat vyön ohjainnotan yläpuolelta. Vedä sitten voimakkaasti diagonaaliwyöstä niin, että turvapöytä menee tiukasti kiinni lapsen kehoon. Laita sen jälkeen tiukkaan kiristetty diagonaaliwyö näin ollen turvapöydän ohjainuraan. Molempien vyöiden tulee olla punaisen, sivulla olevan metallipitimen kotissa, joiden avulla estetään vyöiden osien löystyminen.

Näin lapsi on asettu turvallisesti kiinnitettyksi istuinpalkkalleen.



Asennusohjeet OPEL-lastenistuin

Etumatkustajan turvavyöillä varustetut autot ilman sivuturvavyöryjiä: Etteenpäin suunnatun lastenistuin on asennettava etumatkustajan istuimella, mikäli tämä on työnnetty kokonaan taakse. Sivuturvavyöillä varustettuihin autoihin ei saa asentaa lasten turvajärjestelmää.

Painoluokka II (15 - 25 kg painavalle lapselle)

OPEL-lastenistuin kiinnitetään tällöin (yhdeksi lapsen kanssa) vain auton omalla 3-pisteturvavyöjärjestelmällä.

Lapsen turvavöiden kiinnitys

Vaihe 1: Lapsen asettaminen istuimelle

Aseta lapsi lastenistuimelle. Ota 3-pisteturvavyö ja napasauta lukon kieli kuuluvasti vyöluukkoon.

Vaihe 2: Vyön ohjaus (kuva 5 ja 6)

Aseta lauttovyöosa punaisella nuolilla merkityjen vyöohjainnokkien alle ja diagonaalivyö vyöohjainnoksen yläpuolelle.


Ylempään vyöohjaimen säätö lapsen olkapään korkeudelle (kuva 7)

Diagonaalivyö täytyy ohjata paikalleen niin, että se kulkee lapsen olan yli siten, että lapsi voi päästää liukauttamaan onnettomuuden yhteydessä turvavyön yli ja että vyö ole liian lähellä kaulaa.

Voit säätää vyöohjainta turpeen mukaan valitulla turvavyön pitimen hakana olevasta lukitusruuvista ja asettamalla ohjaimen oikealle korkeudelle. Avaa kanari ja sulje se jälleen säätötoimenpiteen jälkeen.

Vaihe 3: Turvavyöjärjestelmän lukitus (kuva 8)

Avaa turvavyön pitimen punainen kanari. Vedä sitten voimakkaasti diagonaalivyöstä niin, että lauttovyö menee tiukasti kiinni lapsen lanteen päälle. Laita sen jälkeen tiukkaan kiristetty diagonaalivyö turvavyön pitimen ohjaimen ja sulje kanari.






Muuttaminen OPEL-lastenistuinkaukaloksi

Alkutilana on eteenpäin suunnattu OPEL-lastenistuin.

Selkinojan irrotus

- Poista ruuvitalalla molemmat urakantaruuvit sivulta selkinojan alueesta ja ota selkinoja pois (ks. kuva 1 ja 2).





Asennusohjeet

OPEL-lastenistuinlaukalo

Etumetkustajan turvavyöryllä varustetut autot ilman sivuturvavyöryä: Etumetkustajan etumetkustajan lastenistuin on asennettava etumetkustajan istuimelle, mikäli tämä on tyhjä kokonaan. Sivuturvavyöryllä varustettuihin autoihin ei saa asennaa lasten turvajärjestelmää.

Painoluokka III

(22 - 36 kg painavalla/150 cm pituiselle lapselle)

OPEL-lastenistuin kiinnitetään tässä yhdessä lapsen kanssa) vain auton omalla 3-pisteturvavyöjärjestelmällä.

Lapsen turvanöiden kiinnitys

Vaihe 1: Lapsen asettaminen istuimelle

Aseta lapsi lastenistuinlaualle. Ota 3-pisteturvavyö ja napauta lukon kieli kuuluvasti vyölukkoon.

Vaihe 2: Vyön ohjaus (kuva 5 ja 6)

Aseta lantiovyö punaisilla nuolilla merkittyjen vyöohjeiden alle ja diagonaalivyö vyöohjeiden yläpuolelle.

Vedä voimakkaasti diagonaalivyötä niin, että lantiovyö menee tiukasti kiinni lapsen lanteen päälle.

Diagonaalivyö tulee ohjata paikalleen siten, että se kulkee lapsen olan yli niin

(kuva 6), ettei lapsi pääse onnettomuuden yhteydessä luiskehtamaan turvavyön yli ja ettei turvavyö ole liian lähellä kaulaa. Korjaa tätä tarvittaessa muuttamalla ylemmän vyöohjeiden korkeusasettimen (mikäli on) asetuksista (kuva 10).

Huolehdi siitä, ettei lapsi pääse laittamaan ajon aikana diagonaalivyötä ylävartalon taakse.

Hoito-ohjeet

Yleinen tahranpoisto-ohje:

Pyyhi aina vain tahrasta ulkonaan tahrasta keskipoiteen suuntaan, jotta vältät reunojen synnytyä.

Tahrannoistotaulukko eri tahratyyppien varter:

Tahratyyppi	Mitä on tehtävä?
Vesi	Käsittele kylmällä suolavedellä (seos: 2 teelusikallista kaltovesuolaa 1 litraan vettä), pese puhtaaksi ja kuivaa pyyhkeellä; puhdista mahdolliset likaäänteet miedolla verhoösuuaineella. Huuhda lopuksi puhtaalla vedellä.
Voi	Poista voita tyipällä päällä kaveesi kankaasta. Pyyhkiä se sen jälkeen loput likaääntä varovasti pois. Poista jäljellä jäävät liat vedettömällä liuotusaineella (esim. mineraaliäpätillä).
Olesterus	Käsittele kylmällä vedellä.
Hedelmä- tai marjatahrat	Käsittele kylmällä hienopesuaineliuoksella ja huuhtelee puhtaalla vedellä.
Purukumi	Poista purukumi kankaan pinnalta tyipällä veteellä; jos jäljelle jää vielä tahrat, sulista sitä jähdytysoinikella. Tämän jälkeen tahrat voidaan poistaa hankaamalla tai harjaamalla.
Ketuppi	Poista voita tyipällä päällä; puhdista likaääntä ja käsittele tarvittaessa vielä verhoösuuaineella.
Kumi	Poista niin paljon kuin mahdollista voita tyipällä päällä. Anna loppujen kuivua ja imuoi lopuksi puhtaaksi. Jos jäljelle jää vielä likaa, puhdista vaahpesuaineella.
Virtoujuomat	Kuivaa neste mahdollisimman tarkkaan pois imukykyisellä pyyhkeellä, liinalla tai sienellä.
Kankaajuoma tai kaffi	Pese haalealla hienopesuaineliuoksella ja huuhtelee puhtaalla vedellä.
Virta, ilma, hiki	Kuivaa mahdollisimman tarkkaan ja poista likaääntä verhoösuuaineella, huuhtelee huolellisesti.